

عصب کشی در مشهد؛ متداول ترین شیوه درمان ریشه دندان

درمان ریشه دندان در مشهد یکی از روش های ترمیمی در دندانپزشکی است که درد ناشی از آبسه یا عفونت را در دهان شما تسکین می دهد. کلینیک دندان پزشکی بارانا با داشتن متخصص درمان ریشه دندان در مشهد می تواند به شما در تسکین این دردها کمک کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت عصب کشی دندان شماره تماس های 09157609009-05137609009 این مجموعه پاسخگوی شما خواهد بود.



به لبخند شما زندگی هیبخشیم
تلفن تماس: ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ و یا ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹

Barana Dental Clinic
کلینیک دندان پزشکی بارانا

کلینیک بارانا بهترین دندانپزشکی مشهد با پرسنل مجرب در خدمت شماست

از درمان ریشه دندان در مشهد برای از بین بردن عفونت های دهان و دندان استفاده می شود. بسیاری از مشکلات دندانی می تواند باعث درد دندان و فک شما شود. اگر شما در عمق دندان های خود درد دارید، ممکن است به درمان ریشه دندان نیاز داشته باشید. این دردها ممکن است به فک، گلو، گوش و سر شما هم سرایت کند.

پالپ دندان شامل اعصاب و عروق است. به همین جهت است که حیات دندان شما به پالپ بستگی دارد. در واقع زمانی که عفونت و پوسیدگی به پالپ می رسد، متخصص درمان ریشه دندان یا همان اندودانتیس انجام ریشه درمانی را برای شما تجویز می کند.



عکس عفونت ریشه دندان

در طی فرآیند درمان، دندان پزشک پالپ ملتهب یا عفونی را برداشته و سطوح داخل کانال ریشه را تمیز می‌کند و در پایان برای ضدعفونی بیشتر شروع به پر کردن کانال ریشه دندان می‌کند. بدین ترتیب است که درمان ریشه می‌تواند دندان شما را نجات دهد. "کلینیک دندان پزشکی بارانا در مشهد [آدرس] تعدادی از بهترین متخصصان درمان ریشه دندان را گرد هم آورده است. بدون شک دندان‌ها هم احساس دارند. ما برای تحقق احساس رضایت شما نهایت تلاش خود را به کار بسته‌ایم و عصب کشی دندان در مشهد و سایر خدمات را در بالاترین کیفیت به شما عزیزان ارائه می‌دهیم."



کلینیک دندان پزشکی بارانا در مشهد

انواع روش های درمان ریشه کدامند؟

روش های درمان ریشه دندان در مشهد از 3 طریق قابل انجام است. این مسئله بر عهده دکتر درمان ریشه دندان شما است که تشخیص دهد چه شیوه ای برای دهان و دندان شما مناسب تر به نظر می رسد. امروزه به لطف تکنولوژی **معالجه ریشه دندان** به روش های مختلف انجام می شود. این شیوه ها عبارتند از

1. عصب کشی یا اندو

2. درمان مجدد ریشه یا ری اندو

3. جراحی ریشه دندان یا اپیکواکتومی

فرق درمان ریشه دندان با عصب .

بسیاری از افراد درمان ریشه را با عصب کشی دندان یکی می‌دانند. فرق درمان ریشه دندان با عصب کشی در این است که عصب کشی زیرمجموعه‌ای از شیوه‌های درمان ریشه محسوب می‌شود، نه خود آن. افراد صرفاً به جهت متداول‌تر بودن عصب کشی نسبت به سایر روش‌ها به اشتباه به جای درمان ریشه هم از آن استفاده می‌کنند.

مراحل عصب کشی دندان عفونی در مشهد کدامند؟

عصب کشی دندان در مشهد اغلب می‌تواند در یک یا دو یا چند ویزیت انجام شود و شامل مراحل زیر است:

1. دندانپزشک دندان را معاینه می‌کند و عکس می‌گیرد، سپس بی‌حسی موضعی را تجویز می‌کند.

2. پس از تزریق بی‌حسی، دندانپزشک یک ورقه محافظ کوچک را روی دندان مدنظر قرار می‌دهد تا از سایر دندان‌ها جدا شود و در طول درمان تمیز و عاری از بزاق باقی بماند.

3. دندانپزشک یک سوراخ در تاج دندان ایجاد می‌کند. از ابزارهای بسیار کوچک برای تمیز کردن پالپ و کانال‌های ریشه و فرم‌دهی فضای پرکرده استفاده می‌شود.

4. دندانپزشک کانال‌های ریشه را با ماده‌ای به نام گوتاپرکا پر می‌کند.

5. دندان پزشک یک ماده پرکننده موقت را در شکاف دندان قرار می‌دهد.

6. قبل از ترمیم دندان، دندانپزشک پرکردگی موقت را برمی‌دارد و فرایند عصب کشی را کامل می‌کند.



مراحل عصب کشی دندان

فرق کانال و ریشه دندان در چیست؟

هر ریشه دندان 1 تا 4 کانال .ریشه دندان جزئی از ساختار دندان است که به صورت نهان در لثه وجود دارد دارد. نفوذ باکتری به هر یک از این کانالها باعث ایجاد عفونت در دهان می شود و دندان شما را در معرض خراب شدن قرار می دهد. زمانی که عفونت در دندان شما بسیار گسترده باشد، معمولاً شما به **عصب کشی سه کاناله** نیاز خواهید داشت و طبیعی است که در این نوع کار روی دندان شما زمان بر خواهد بود.

علائم دندان به عصب رسیده چیست؟

افراد در برخی موارد ممکن است ندانند که دندان عفونی دارند. با این حال بسیاری از افراد متوجه علائم خاصی می شوند. علائم عفونت ریشه دندان عبارتند از :

حساسیت به گرما، سرما و احساس درد حین فشار

زمانی که غذا، قهوه داغ یا بستنی می‌خورید و دندان شما درد می‌گیرد یا به قول معروف تیر می‌کشد 😞، می‌تواند به این معنی باشد که شما به درمان ریشه دندان نیاز دارید. اگر اعصاب اطراف پالپ دندان شما آسیب ببیند، درد دندان شما بیش از چند ثانیه طول می‌کشد و عفونت ریشه دندان قطعی است.

 کلینیک دندان پزشکی بارانا
09157609009
Baranadental.com



حساسیت دندان عفونی هنگام برخورد با سردی غذا

ترک دندان و لته‌های متورم

دندان‌ها ممکن است در اثر تصادف، ورزش و... ترک بردارند، در چنین شرایطی، باکتری‌ها می‌توانند تا انتها به پالپ دندان نفوذ کنند. وقتی دندان عفونی می‌شود، چرک در آن ناحیه جمع می‌شود. این مسئله باعث می‌شود تا لته‌های فرد بیش از حد عادی متورم یا حساس شود.

جوش روی لته و تورم فک

معمولاً با عفونت ریشه دندان جوش‌هایی روی لته ایجاد می‌شود. این جوش‌ها باعث ایجاد تورم و قرمزی در قسمت لته‌ها می‌شود. برخی اوقات عفونت از قسمت جوش روی لته خارج می‌شود و در بعضی از شرایط چرک از محل جوش‌ها خارج نمی‌شود؛ در نتیجه فک شما متحمل درد و تورم شدید می‌شود.



جوش ایجاد شده روی لثه برای دندان‌هایی که نیاز به معالجه ریشه دارد

تغییر رنگ و لق شدن دندان

هنگامی که پالپ دندان عفونی می‌شود، می‌تواند باعث ایجاد تیرگی در دندان شما شود. این مسئله به دلیل خون‌رسانی ضعیف به دندان رخ می‌دهد. علاوه بر این، یک دندان عفونی در دهان شما می‌تواند احساس لق شدگی را برای شما به همراه داشته باشد. این احساس به این دلیل در دهان فرد ایجاد می‌شود که چرخ اطراف پالپ عفونی، استخوانی را که از دندان حمایت می‌کند، نرم می‌کند.

برای عصب کشی دندان نزد چه متخصصی برویم؟

متخصص درمان ریشه (اندودنتیست) دندان پزشکی است که می‌تواند کار عصب کشی دندان شما را به نحو احسن انجام دهد. البته دندانپزشکان عمومی هم اغلب می‌توانند دندان‌های جلوی دهان (همانند عصب کشی را انجام دهند؛ چراکه این دندان‌ها ریشه کمتری دارند و دسترسی به آن‌ها آسان‌تر است. اگر (دندان نیش بهتر است) بیمار به درمان ریشه دندان با چندین ریشه نیاز داشته باشد (همانند عصب کشی دندان آسیاب تا به یک متخصص درمان ریشه مراجعه کند.

چه زمانی به عصب کشی نیاز است؟

درمان ریشه دندان زمانی ضروری است که باکتری‌های دهان به پالپ داخل دندان شما حمله کنند. این مسئله معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که یک حفره دندانی برای مدت طولانی درمان نشود. علاوه بر این اگر دندان شما در اثر ضربه‌ای ترک بخورد یا آسیب ببیند، ممکن است بعدها عفونت به دندان شما نفوذ کند.

توجه به این علائم باعث می‌شود تا شما بتوانید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه دندان انجام دهید.

آیا روکش دندان بعد عصب کشی ضروری است؟

پس از انجام عصب کشی دندان در مشهد بهتر است تا شما مجدداً به دندان پزشک خود مراجعه کنید تا فرآیند درمان شما تکمیل شود. معمولاً دندان پزشک پس از درمان ریشه دندان، تاج یا هر ترمیم دیگری را روی قسمت عصب کشی شده، قرار می‌دهد تا از ریشه محافظت بیشتری شود. این تاج یا ترمیم به روکش دندان عصب کشی شده معروف است.

اگر دندان فاقد ساختار کافی برای نگه داشتن ترمیم در جای خود باشد، دندانپزشک ممکن است یک پایه در داخل دندان قرار دهد. پس از ترمیم، دندان شما مانند هر دندان دیگری عملکرد کامل خود را خواهد داشت.

برخی افراد ترجیح می‌دهند برای زیبایی دندان خود را پس از عصب کشی روکش کنند. استفاده از روکش برای دندانی که عصب کشی شده است، بنا به شرایط دهان هر فرد و تشخیص متخصص معالجه ریشه متفاوت خواهد بود.



انواع روکش دندان عصب کشی شده

هزینه عصب کشی دندان در مشهد چقدر است؟

حفظ و درمان ریشه دندان شما ارزشمندتر از تعیین قیمت برای آن است؛ به همین جهت است که خدمات عصب کشی دندان ارزان قیمت به هیچوجه به افراد توصیه نمی‌شود. در اکثر مواقع این ارزان قیمت بودن یعنی زمان کمتری برای عصب کشی صرف می‌شود و حتی ممکن است به قیمت نابودی دندان شما تمام شود.

به عوامل متفاوتی بستگی دارد. کم یا زیاد شدن هر یک از این **\$ هزینه عصب کشی دندان در مشهد** عوامل در قیمت نهایی این شیوه درمانی تاثیرگذار خواهد بود. برخی از این عوامل عبارتند از:

میزان وسعت عفونت دندان

درمان ریشه دندان بسته به میزان عفونت ممکن است به یک یا دو نوبت نیاز داشته باشد. در واقع اگر شدت عفونت در ریشه گسترده باشد، کانال‌های بیشتری را درگیر کرده است. در چنین شرایطی شما به انجام عصب کشی دندان با مدت زمان بیشتر و کار بیشتر نیاز دارید. با این اوصاف می‌توان گفت هزینه عصب کشی سه کاناله بیشتر از قیمت عصب کشی یک کاناله خواهد بود.

انتخاب روکش

برخی از افراد پس از عصب کشی دندان و برداشتن عفونت و پر کردن دیگر روی دندان عصب کشی شده روکش قرار نمی‌دهند. همین عامل باعث می‌شود تا قیمت عصب کشی دندان به مراتب پایین آید. در صورتی که افراد بخواهند برای استحکام بیشتر از روکش استفاده کنند، جنس استفاده شده در روکش عامل مهمی در تغییر هزینه های عصب کشی دندان است؛ بنابراین قیمت عصب کشی و روکش دندان و قیمت عصب کشی بدون روکش کاملاً با یکدیگر متفاوت خواهد بود.


شماره دندان و انجام آن توسط دندان پزشک عمومی یا متخصص


هزینه عصب کشی دندان تا حد زیادی بستگی دارد که کدام دندان شما نیاز به عصب کشی داشته باشد. به عنوان مثال هزینه عصب کشی دندان شماره 7 که در انتهای دهان قرار می‌گیرد، سخت‌تر و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد بود.

معمولاً عصب کشی چنین دندان‌هایی را که امکان دسترسی به آن آسان نیست، متخصص درمان ریشه انجام می‌دهد که به تبع آن قیمت عصب کشی دندان شما بالاتر می‌رود. اگر دندان‌های جلو شما (همانند عصب کشی دندان نیش) نیاز به درمان داشته باشد، دندان پزشک عمومی هم می‌تواند این کار را انجام دهد. به این ترتیب قیمت عصب دندان شما کاهش پیدا می‌کند.

آیا بیمار در حین انجام عصب کشی احساس درد می‌کند؟

در حین عصب کشی به دلیل بی‌حسی تزریق شده بیمار دردی را احساس نمی‌کند، اما پس از عصب کشی شرایط هر فردی می‌تواند متفاوت باشد. 2 هفته پس از درمان نهایی، دندان شما دیگر نباید دردناک باشد، اگرچه احساس درد دندان عصب کشی شده بعد از یک هفته کاملاً طبیعی است.

در واقع در چند روز اول پس از معالجه ریشه، دندان‌های بیمار ممکن است بیش از حد حساس باشد، به خصوص اگر قبل از انجام درمان، درد یا عفونت زیادی داشته باشد. برای آرام شدن دندان بعد از عصب کشی می‌توان با مسکن‌های بدون نسخه مانند ایبوپروفن و داروی بعد از عصب کشی دندان  آن را تسکین داد.



مسکن برای دندان درد بعد از عصب کشی

اگر پس از استفاده مسکن‌ها همچنان درد یا تورم داشتید یا دندان عصب کشی شده خود را کمی متفاوت از دندان‌های دیگر احساس کردید، لازم است تا به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

مزایای انجام عصب کشی دندان در مشهد چیست؟

عصب کشی دندان برای یک ریشه عفونی ضرورتی به حساب می‌آید که افراد برای جلوگیری از خراب شدن بیشتر دندان باید آن را انجام دهند. انتخاب عصب کشی در مشهد به عنوان یکی از راه‌های درمان ریشه دندان فواید متعددی دارد. از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. از گسترش عفونت به دندان‌های دیگر جلوگیری می‌کند

2. دردهای ناشی از دندان عفونی را کاهش می‌دهد

3. خطر آسیب به استخوان فک را کاهش می‌دهد

4. نیاز به کشیدن دندان را از بین می‌برد

مراقبت های بعد از عصب کشی دندان

برای این که شما از انجام درمان ریشه دندان در مشهد نتیجه کامل را ببینید، لازم است تا به مراقبت بعد از عصب کشی توجه کافی داشته باشید. در ادامه به تعدادی از مهم ترین این موارد اشاره خواهیم کرد:

1. از جویدن غذاهای سفت خودداری کنید
2. دندان های خود را مسواک بزنید و نخ دندان بکشید و از دهان شویه آنتی باکتریال استفاده کنید
3. استفاده از شیرین جات را به حداقل ممکن برسانید
4. اگر سیگار می کشید، به طور موقت تا نهایی شدن درمان ریشه دندان خود، آن را ترک کنید



دهان شویه و نخ دندان برای مراقبت از دندان عصب کشی شده

روش های جایگزین عصب کشی کدامند؟

افراد بسیاری ترس از عصب کشی دارند و به دنبال روش های جایگزین آن می گردند. سوالی که اکنون مطرح است این است که کشیدن دندان درد دارد یا عصب کشی؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است پیش از آن که فکر کنید عصب کشی دندان درد دارد یا خیر، این مسئله را در نظر بگیرید که کدام شیوه برای سلامت دهان و دندان شما بهتر است؟

به طور کلی اگر شما شرایط مناسبی برای درمان ریشه دندان از نوع عصب کشی ندارید، می توانید دندان خود را بکشید و بریج دندان بدون عصب کشی یا ایمپلنت را جایگزین آن کنید. از آن جایی که این جایگزین ها نیاز به جراحی روی دندان های سالم مجاور دارند، ترمیم ریشه دندان معمولا مقرون به صرفه ترین گزینه برای حفظ سلامت دهان شما خواهد بود.

از طرفی دیگر در نظر داشته باشید که ارزش ریشه های دندان شما آن قدر زیاد است که دندانپزشک فوق تخصص ریشه دندان وجود دارد تا مراقب ریشه های قوی اما ظریف دندان شما باشد. شما وقتی می توانید از ریشه های ارزشمند دندان خود محافظت کنید، چرا آن را بکشید و به کلی نابود کنید؟

معمولا دندان پزشکان آخرین مرحله درمان را کشیدن دندان در نظر می گیرند و در حالت های دیگر این شیوه را توصیه نمی کنند؛ چراکه بهتر است تا حد امکان دندان های طبیعی خود را حفظ کنید.

علائم عصب کشی ناموفق چیست؟

در برخی موارد ممکن است عوارض عصب کشی نادرست دندان آسیب هایی را برای دهان و دندان شما به همراه داشته باشد. آسیب در هر عمل و ترمیمی طبیعی است، اما زمانی که آسیب و درد بیشتر از حد عادی باشد، عارضه محسوب می شود. اگر دندان شما به درستی عصب کشی نشود، ممکن است علائم زیر را پس از عصب کشی خود داشته باشید:

1. بازگشت درد دندان عصب کشی شده هنگام گاز گرفتن یا جویدن غذا

2. تورم لثه در نزدیکی دندان آسیب دیده

3. ترشح چرک از دندان آسیب دیده (زهکشی)

4. متورم شدن گونه یا فک



درد ضربان دار بعد از عصب کشی

در چنین شرایطی از روش های درمان درد دندان عصب کشی شده در خانه خودداری کنید. در صورت بروز هر یک از علائم باید به دندانپزشک خود مراجعه کنید؛ چراکه اگر دندان شما عفونی شده باشد، اعصاب پالپ دندان شما به خودی خود نمی تواند بهبود یابد.

کلام آخر

درمان ریشه دندان در مشهد می تواند عفونت را از پالپ دندان حذف کند تا شما بتوانید احساس بهتری داشته باشید. در هر کجای ایران که هستید، اگر شک دارید که دندان عفونی یا آبسه ای دارید، می توانید با کلینیک بارانا در مشهد تماس بگیرید. درمان سریع دندان می تواند از گسترش عفونت جلوگیری کند و درد شما را تسکین دهد تا بتوانید به زندگی عادی خود بازگردید. ما می دانیم که تجربه دندان درد یا تورم در فک می تواند ترسناک باشد؛ به همین جهت در کلینیک بارانا حواسمان به کسانی که از دندانپزشکی می ترسند، هست!

سوالات متداول

آیا آنتی بیوتیک برای عفونت ریشه دندان مناسب است؟

به طور کلی آنتی بیوتیک‌ها برای درمان عفونت ریشه دندان موثر نیستند. این داروها صرفاً می‌توانند از گسترش بیشتر باکتری در دهان جلوگیری کنند و مانع تورم بیشتر دهان شوند.

عصب کشی دندان در مشهد چقدر طول می‌کشد؟

به طور متوسط یک کانال ریشه دندان حدود 30 تا 60 دقیقه طول می‌کشد تا کاملاً باز شود. اگر دندان پزشک روی یک دندان بزرگتر با چندین ریشه کار کند، ممکن است تا یک ساعت و نیم طول بکشد.

آیا بعد از عصب کشی می‌توان سیگار کشید؟

سیگار کشیدن بعد از عصب کشی دندان توصیه نمی‌شود. به طور کلی استعمال دخانیات در فرآیند بهبودی شما اختلال ایجاد می‌کند و این احتمال را که در آینده به کارهای دندانپزشکی بیشتری نیاز داشته باشید، افزایش می‌دهد.