

کیست دندان + علل و درمان

کیست دندان کیسه های مایع مانند در دهان هستند که به دلیل تجمع باکتری در لثه ایجاد می شوند. کیست **دندانی** بیشتر در اطراف دندان های عفونی وجود دارد، حتی در فضای اطراف دندان که هنوز در استخوان فک نهان است، مستقر می شوند و به شکل **زائده استخوانی در لثه** دیده می شود. به همین جهت آن ها را با نام **کیست دهان** هم می شناسند. این **توده سفت روی لثه** معمولاً غیرسرطانی (خوش خیم) هستند، اما می توانند تهاجمی باشند و باعث ایجاد مشکلاتی برای استخوان و بافت های مرزی شوند. اکثر کیست های لثه با مراقبت های خانگی برطرف می شوند، اما برخی از آنها به جراحی نیاز دارند.




به لبخند شما زندگی میبخشیم
تلفن تماس: ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ و یا ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹
Barana Dental Clinic
کلینیک دندان پزشکی بارانا

کلینیک دندانپزشکی بارانا؛ ارائه دهنده انواع خدمات زیبایی و درمانی دندان

کیست دندان چیست؟

کیست دندان به انگلیسی همان **Dental Cyst** است. این کیست ها معمولاً به عنوان توده های غیر عفونی شروع می شوند، اما زمانی که پالپ دندان از بین می رود، تورم شروع می شود. با بزرگ شدن اندازه کیست، فشار شدیدی به بافت استخوانی وارد می شود. این مسئله می تواند ساختار استخوانی دندان را تخریب کند و آن را به خطر

اندازد تا آنجایی که ممکن است برداشتن آن ضروری شود؛ بنابراین برای پاسخ به این سوال که آیا کیست دندان خطرناک است؟ پاسخ تا حد زیادی مثبت است؛ چراکه سلامت دندان های مجاور را می تواند به خطر اندازد.



کلینیک دندان پزشکی بارانا
09157609009
Baranadental.com

کیست ریشه دندان

علت کیست دندان چیست؟

علت کیست دندان می تواند موارد بسیاری را شامل شود. آن ها معمولاً در نوک ریشه در حال مرگ یا مرده شروع به شکل گیری می کنند، دلیل کیست لته می تواند تمام موارد زیر باشد:

1. قرارگیری نامناسب دندان های دائمی

2. رشد غیر معمول دندان

3. عوارض ناشی از درمان ریشه

4. جهش سلول هایی که در رشد طبیعی دندان نقش دارند

5. رشد دندان عقل

6. عارضه اختلال گورلین یا سایر اختلالات ارثی



سندروم گورلین باعث ایجاد کیست دندان می شود

ممکن است علت کیست لثه موارد دیگری را هم شامل شود که افراد به این عارضه مبتلا می شوند.

علائم کیست لثه چه مواردی است؟

ابتدا هیچ علائم واضحی از این عارضه وجود ندارد، بنابراین اکثر بیماران تا زمانی که لثه یا دندان های آن ها عفونی نشوند، از وجود آن بی اطلاع هستند. اگر به داخل دهان خود نگاه کنید، ممکن است متوجه یک برآمدگی کوچک شوید. اگر کیست باعث جابجایی دندان شود، ممکن است شکاف هایی را ببینید .



برآمدگی‌های کوچک بالای لثه می‌تواند آبسه یا کیست دندانی باشد

برای پاسخ به سوال آیا کیست لثه خطرناک است؟ باید گفت تا حد زیادی به اندازه آن بستگی دارد، کیست‌های کوچک می‌توانند بدون اینکه شخص متوجه آن‌ها شود، بیایند و بروند، زیرا آنها شبیه به یک نقطه جوش هستند، بنابراین ممکن است آن‌ها را روی بافت لثه احساس نکنید یا آن را تشخیص ندهید.

به طور کلی شناخت علائم به از بین بردن کیست لثه کمک بسیاری می‌کند. کیست‌های دنتیژروس به دلیل کوچک بودن آن‌ها ممکن است که هیچ علامتی نداشته باشند. با این حال، اگر قطر کیست بزرگتر از 2 سانتی متر باشد، ممکن است علائم زیر را احساس کنید:

1. دندان‌های حساس نسبت به سرما و گرما

2. جابجایی دندان‌ها (ممکن است فاصله بین دندانی ایجاد شود)

3. لق شدن دندان‌ها

4. تورم یک ناحیه خاص در لثه

5. ناراحتی هنگام فشار دادن روی ناحیه خاصی از لثه

6. بی حسی در صورت

7. بی حسی به دلیل فشار دادن کیست بر عصب

8. ورم



از عوارض کیست لثه می توان به گلودرد و ورم در نواحی فک اشاره کرد

هزینه جراحی کیست دندان چقدر است؟

از آن جایی که انواع کیست دندان وجود دارد، بستگی دارد که به چه نوعی از آن مبتلا هستید، به عنوان مثال هزینه جراحی کیست دندان پوسیده با کیست دندان عصب کشی شده کاملاً متفاوت است .

در بسیاری از موارد به جراحی کیست دندان به صورت عمیق نیازی نیست. به عنوان مثال کیست دندان کشیده شده چون فضای مناسب خالی را برای جراحی دارد، به سختی کیست دندان روکش شده نخواهد بود. درمان کیست دندان عصب کشی شده هم از مواردی است که می تواند برای بیمار دردسرساز باشد.

درخصوص درمان کیست دندان در کودکان هم بهترین گزینه مراجعه به دندانپزشک متخصص کودکان است. از آنجایی که کودکان حساس تر هستند، بهتر آن است که والدین از انجام اقداماتی برای درمان فوری کیست دندان کودکان خودداری کنند و مراجعه به دندانپزشک را در اولویت قرار دهند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله [دندانپزشکی اطفال مشهد](#) مراجعه کنید.



امن ترین گزینه برای درمان کیست دندان کودکان، مراجعه به دندانپزشک کودکان است

تشخیص کیست دندان چگونه انجام می شود؟

از آنجایی که کیست‌های کوچک معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند، تشخیص آن‌ها ممکن است تا زمانی که شما رادیوگرافی دندان انجام دهید، امکان‌پذیر نباشد. کیست دندان در عکس رادیولوژی می‌تواند به صورت یک نقطه کوچک ظاهر شود. برای اطمینان بیشتر در برخی موارد دندانپزشک سی تی اسکن یا MRI را برای بیمار تجویز می‌کند. در نظر داشته باشید که کیست با آبسه کاملاً متفاوت است. برای آشنایی بیشتر می‌توانید مقاله [آبسه دندان](#) را مطالعه کنید.

این آزمایش‌ها همچنین به رد سایر انواع کیست‌ها مانند کیست‌های استخوانی آنوریسمال یا کیست‌های پری آپیکال کمک می‌کنند. در سایر موارد خاص، به خصوص اگر کیست بزرگ باشد، دندانپزشک فقط با معاینه و مشاهده به سرعت آن را تشخیص می‌دهد.



تشخیص کیست دندان در عکس رادیولوژی

درمان خانگی کیست دندان چیست؟

برخی از افراد علیرغم داشتن این عارضه دردی ندارند و به دنبال درمان کیست لثه از طریق راه های خانگی را انتخاب می کنند. در نظر داشته باشید که روش های خانگی ممکن است درد را التیام بخشد، اما درمان آن کامل نمی شود. برای پاسخ به سوال برای درمان خانگی کیست لثه چیست؟ باید گفت اگر کیست کوچکی دارید یا به تازگی متوجه ایجاد آن شده‌اید، درمان های خانگی می توانند از بدتر شدن این مشکل جلوگیری کنند.

بهترین درمان کیست لثه در خانه، رها کردن آن و رعایت بهداشت دهان، استفاده از مسواک بعد از هر وعده غذایی و نخ دندان حداقل یک بار در شبانه روز است. استفاده از دهانشویه آنتی باکتریال هم در کاهش التهاب دهان بسیار موثر است. در نظر داشته باشید که این کیست ها بدون خطر و خودبه خود پاره می شوند و هیچ عارضه جدی را ایجاد نمی کنند .

موضوع این مقاله می تواند با مطلب مورد نظر شما یکی باشد [27](#): [روش سریع و خانگی درمان دندان درد+ معرفی](#)

[انواع مسکن ها](#)

بهترین دارو برای کیست دندان چیست؟ پاسخ صریح و کوتاه است، بهترین دارو برای کیست دندان و درمان **فوری کیست دندان** با مراجعه به دندانپزشک و تخلیه آن صورت می گیرد. سعی کنید به تنهایی خودتان در منزل کیست را پاره نکنید؛ چراکه می تواند منجر به آسیب ناخواسته یا حتی عفونت جدی شود. استفاده از چای شنبلیله، زردچوبه، روغن میخک، آب نمک و کمپرس آب سرد از دیگر موارد **درمان خانگی کیست لثه** محسوب می شود. مضمضه کردن سرکه و عسل هم **درمان کیست لثه در طب اسلامی** به حساب می آید.



عسل و سرکه از روش های موثر کاهش درد کیست دندان محسوب می شود

نکات ضروری در خصوص کیست دندان کدامند؟

رعایت نکاتی شما را در درمان سریع تر این عارضه کمک می کند. از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

کیست را تحریک نکنید

برس های مسواک، غذا و هر چیز دیگری که کیست را لمس کند، می تواند آن را تحریک و شرایط آن را بدتر کند. هنگام استفاده از مسواک سعی کنید به آرامی از ناحیه مدنظر را عبور کنید و خیلی محکم فشار ندهید.

کیست را زبان نزنید

لیسیدن یا خارش یک کیست به وسیله زبان می تواند وسوسه انگیز باشد. با این حال این امر بیشتر باعث تحریک آن می شود و می تواند باعث پارگی آن در دهان شود که بسیار ناخوشایند است!

عوارض کیست دندان چه مواردی را شامل می شود؟

اگر این عارضه دهانی درمان نشود، می تواند منجر به برداشتن بخشی از فک شود یا سایر مشکلات دهان و دندان را سبب شود که بر سلامت کلی تأثیر منفی می گذارد. حتی کوچکترین کیستها باید برداشته شوند، زیرا در نهایت می توانند منجر به موارد زیر شوند:

1. عفونت دندان
2. از دست دادن دندان
3. شکستگی فک
4. رشد تومور در قسمت فک (آملوبلاستوما)



در صورت عدم درمان کیست لثه، امکان ایجاد تومور در فک وجود دارد

آیا کیست دندان با آنتی بیوتیک قابل درمان است؟

کیست های بسیار کوچک اغلب با استفاده از داروهای ضد التهاب و آنتی بیوتیک ها با موفقیت درمان می شوند. سپس بدن ممکن است کیست را به طور طبیعی جذب کند و بیمار را از عمل آن نجات دهد. زمانی که این کیست ها بزرگ تر شوند، درمان آن با آنتی بیوتیک ممکن نیست، اما اگر کیست ها عفونی شوند، ممکن است برای حذف عفونت ها به آنتی بیوتیک نیاز باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه استفاده از آنتی بیوتیک ها می توانید مقاله [بهترین آنتی بیوتیک برای عفونت دندان چیست؟](#) را بخوانید .



مصرف آنتی بیوتیک برای درمان کیست لثه بستگی به تشخیص دندانپزشک دارد

کلینیک بارانا؛ ارائه دهنده انواع خدمات دندانپزشکی مشهد

"کلینیک دندانپزشکی بارانا یکی از مجهزترین و به روزترین کلینیک های در حال حاضر مشهد است که با ارائه انواع خدمات درمانی و زیبایی می تواند شما را راهنمایی کند. بهترین درمان شما به شرایط خودتان بستگی دارد. دندانپزشک می تواند نوع کیست بیمار را تشخیص دهد و درمان مناسب را توصیه کند. بر این باوریم که همه افراد لایق داشتن لبخند زیبا هستند. لبخندی که دردها و غم ها را به فراموشی بسپارید و آن زیبایی را به دیگران هم هدیه دهید. سلامت دهان و دندان خود را به دستان امن بارانا بسپارید." شماره های

تماس **09157609009** - **05137609009**: ساعات پاسخگویی: 9 الی 14 و 17 الی 20



ما در کلینیک بارانا سخت کار می کنیم تا مطمئن شویم شما بیشتر می خندید.

سوالات متداول

آیا کیست های دندان از بین می روند؟

خیر، آن ها باید توسط دندانپزشک برداشته یا تخلیه شوند؛ چراکه خود به خود از بین نمی روند.

آیا کیست دندان باعث سرطان می شود؟

خیر، در بیشتر موارد این عارضه دندانی بی ضرر است و خطراتی مانند سرطان را برای افراد نخواهد داشت.

آیا برداشتن کیست دندان دردناک است؟

خیر، عمل کیست لثه زمانی است که کیست ها بزرگ و آلوده باشند و به درمان جراحی کیست لثه نیاز باشد. با بی حسی موضعی، دندانپزشک می تواند هر نوع کیست را از هر موقعیتی در دهان خارج کند. جراحی برداشتن کیست لثه یک درمان قابل اعتماد است و درد چندانی متوجه بیمار نخواهد بود. این عمل دردناک نیست، زیرا قبل از شروع آن، ناحیه موردنظر با بی حسی موضعی توسط دندانپزشک بی حس می شود.

کیست دندان عقل خطرناک است؟

خیر، اگر دندان عقل نهان باشد، حذف کیست دندان عقل می تواند کمی سخت باشد، اما به طور کلی خطر جدی بیمار را تهدید نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص دندان عقل می توانید مقاله [کشیدن دندان عقل](#) را بخوانید.