



انواع دندان های شیری و دائمی چه کاربردی دارند؟

انسان بالغ در حالت عادی 32 دندان دائمی دارد که هر کدام در جای مشخصی رشد کرده و کاربرد مخصوص به خود را دارند. نبود هریک از این دندان ها می تواند مشکلات بسیاری را برای فرد ایجاد کند. برای آشنایی با انواع دندان، ساختمان دندان ها و کاربرد هریک از آن ها تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

ارائه انواع خدمات دندانپزشکی درمانی و زیبایی در کلینیک بارانا مشهد

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

[1\) انواع دندان انسان و نقش هر کدام در دهان](#)

[2\) شماره گذاری دندان ها به چه صورت انجام می شود؟](#)

[3\) ساختمان دندان شامل چه بخش هایی است؟](#)

[4\) کلام آخر](#)

[5\) سوالات متداول پیرامون انواع دندان](#)

انواع دندان انسان و نقش هر کدام در دهان

انسان از بدو تولد، دو دوره رشد دندان را تجربه می کند. [انواع دندان های شیری](#) از سن 6 ماهگی شروع به درآمدن می کنند و تا دو الی سه سالگی کودک تعداد آن ها کامل می شود. کودک سالم در حالت عادی، 20 دندان در دهان خود دارد که در هر فک حدود 10 دندان جای گرفته است. از سن 6 سالگی به بعد، روند افتادن دندان های شیری و جایگزینی آن ها با دندان های دائمی فرد آغاز می شود. انسان بالغ نیز 32 دندان دارد که در هر قوس فک، حدود 16 دندان قرار می گیرد.

انواع دندان بچه به سه دسته دندان های پیشین، نیش و آسیا تقسیم بندی می شود. دندان های دائمی، دندان عقل یا همان مولر سوم را هم شامل می شود که در دهان کودکان وجود ندارد و فقط در بزرگسالان مشاهده می شود.



اسامی انواع دندان ها و شکل ظاهری هر کدام

1-انواع دندان پیش، دندان های قدامی یا جلویی

فرقی نمی کند کودک باشید یا بزرگسال، تعداد دندان های پیشین در کودکان و بزرگسالان چهار عدد است و در قسمت جلویی دهان قرار دارد. این دندان ها لبه هایی تیز دارند و با توجه به اینکه در قسمت جلوی دهان قرار گرفته اند، نقش تکه کردن و جداکردن مواد غذایی را بر عهده دارند. انواع دندان های پیشین، نقش بسیار مهمی در طرح لبخند شما دارند و می بایست به خوبی از آن ها مراقبت شود تا دچار پوسیدگی نشوند.

برای ترمیم انواع دندان های جلویی، روش های مختلفی وجود دارد و از مواد همرنگ استفاده می شود تا کسی متوجه غیرطبیعی بودن آن ها نشود.



انواع

دندان های قدامی، دارای سطح پهن و قطر نازک بوده و برای تکه کردن مواد غذایی مناسب هستند.

2-دندان نیش

دندان نیش که به آن کانین (Canine tooth) یا دندان شماره سه گفته می شود جزو دسته دندان های قدامی قرار می گیرد. این دندان معمولاً در بازه سنی ده الی دوازده سالگی در دهان فرد ظاهر می شود و جایگزین دندان شیری نیش می شود. اگر این دندان به هر دلیلی از جمله پوسیدگی کشیده شود، باعث افتادن لب و تغییر فرم کلی صورت خواهد شد. دندان نیش، ریشه بلندی دارد و بسیار محکم است و اگر به دلیل عوامل خارجی دچار خرابی یا شکستگی نشود، مدت زمان طولانی درون فک باقی می ماند و جزو آخرین دندان هایی است که ممکن است بیفتد و از دست برود.



این

دندان برای نگه داشتن و تکه کردن مواد غذایی کاربرد داشته و نوک آن کمی تیز است.

3- انواع دندان آسیاب کوچک یا پرمولر premolars

انواع دندان های پرمولر که در حالت عادی هشت عدد هستند در کنار دندان های نیش قرار می گیرند. دندان آسیاب کوچک در هر یک از فک های فرد بزرگسال چهار عدد است. این دندان ها معمولاً به شکل نیمه مربعی هستند که برجستگی هایی برای خرد کردن و آسیاب کردن مواد غذایی روی خود دارند و مواد غذایی تکه شده توسط دندان های جلویی را برای بلع راحت تر آماده سازی می کنند. انواع دندان های پرمولر معمولاً دارای چند ریشه هستند و در دهان کودکان وجود ندارند زیرا سن رشد آن ها بعد از ده سالگی آغاز می شود.

انواع دندان های مولر یا آسیاب، به دو دسته پرمولر یا آسیاب کوچک و مولر یا آسیاب بزرگ دسته بندی می شوند.

4- دندان آسیاب بزرگ یا مولر

انواع دندان های خلفی یا پشتی که به آن ها دندان مولر یا molars گفته می شود، دوازده عدد هستند که در هر قوس فکی، شش عدد قرار می گیرد.

دندان آسیاب اول کنار دندان پرمولر یا همان آسیاب دوم قرار گرفته و به ترتیب آسیاب های دوم و سوم به سمت انتهای فک رشد کرده اند. انواع دندان های مولر در ارتودنسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و با ظاهر خاص خود، به خرد کردن و جویدن مواد غذایی کمک بسیار زیادی می کنند. دندان مولر سوم، دندان عقل نامیده می شود که معمولاً در سن 16 تا 20 سالگی رشد می کند و احتمال پوسیدگی در آن بیشتر از دندان های معمولی است. اگر دندان آسیاب بزرگ شماره سه رشد نکند و به صورت نهفته درون لثه باقی بماند، [دندان عقل](#) [نهفته](#) نامیده می شود و ممکن است باعث خرابی دندان های دیگر و جابجایی آن ها شود که در این صورت باید حتماً با جراحی خارج شود.



این

دندان در صورت نبود فضای کافی بیرون نیامده و به دندان های کناری فشار وارد می کند.

دندان ها، نقش بسیار مهمی در بدن انسان بر عهده دارند و به همین علت می بایست به درستی از آن ها مراقبت شود. بهتر است قبل از ابتلا به بیماری های دهان و دندان، برنامه ای منظم برای مراجعه به دندانپزشک داشته باشید. توصیه ما به شما این است که این کار را به صورت دوره ای و به همراه اعضای خانواده انجام دهید و مرکزی را انتخاب کنید که خدمات دندانپزشکی را برای همه گروه های سنی اعم از کودک یا بزرگسال ارائه دهد.

شماره گذاری دندان ها به چه صورت انجام می شود؟

به احتمال زیاد، هنگامی که برای انجام معاینه یا انجام خدمات درمانی به دندانپزشک مراجعه کرده اید به جای شنیدن نام انواع دندان، شماره آن را شنیده باشید. شماره دندان ها از جلوی دهان و از دندان های پیشین شروع شده و به سمت انتهای فک در هر آرواره ادامه می یابد. روال شماره گذاری دندان ها به این شکل است که دو دندان پیشین جلویی با عدد یک شماره گذاری شده و به ترتیب دندان های نیش، آسیاب کوچک و آسیاب بزرگ شماره گذاری می شوند.



شماره گذاری دندان ها از دندان های جلویی آغاز شده و به سمت دندان های خلفی ادامه می یابد.

رنگ انواع دندان در افراد مختلف می تواند متفاوت باشد و در گذر زمان، با مصرف خوراکی ها و مواد مختلف می تواند تغییر کند.

ساختمان دندان شامل چه بخش هایی است؟

انواع دندان های موجود در دهان انسان اعم از دندان شیری یا دندان دائمی ساختار تقریباً یکسانی دارند و از بخش های مختلفی تشکیل شده اند. ساختمان دندان از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

1. تاج دندان (crown)


2. ریشه دندان (root)

تاج انواع دندان نیز خود از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

1. **مینا (enamel)** مینای دندان حتی از استخوان محکم تر است و به عنوان سخت ترین ساختار بدن شناخته می شود. جالب است بدانید که با وجود این ساختار، تاج دندان ها، در مقابل میکروب ها نمی تواند مقاومت کند و دچار پوسیدگی می شود.

2. **عاج (dentin)** عاج، لایه زیرین مینای دندان هاست. عاج دندان قسمت بسیار حساسی است و وقتی پوسیدگی به عاج می رسد حساسیت به سرما و گرما را احساس می کنید.

3. **پالپ**: داخلی ترین بخش تاج دندان، پالپ است که عروق خونی و اعصاب دندان در آن قرار دارد. رسیدن پوسیدگی به این مرحله با درد شدیدی همراه بوده و تنها با درمان ریشه قابل ترمیم است.



baranadental.com



09157609009

ساختار اصلی دندان به دو بخش تاج و ریشه تقسیم بندی می شود.

کلام آخر

“در حالت طبیعی، در دهان هر کودک، 20 دندان شیری و در دهان هر فرد بزرگسال، 32 دندان دائمی وجود دارد. هر یک از انواع دندان های حاضر در دهان انسان، ویژگی و عملکرد منحصر به فرد خود را دارند و از دست رفتن یک یا چند مورد از آن ها می تواند مشکلات بسیاری را برای فرد ایجاد کند. از همین رو، رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعات منظم به دندانپزشکی برای بررسی وضعیت دندان ها و رفع مشکلات احتمالی بسیار ضروری است. کلینیک دندانپزشکی بارانا، معتبرترین دندانپزشکی مشهد، با بهره مندی از حضور بهترین دندانپزشکان و تجهیزات پیشرفته آماده گی ارائه مشاوره و انجام کلیه خدمات دندانپزشکی به مراجعه کنندگان عزیز در هر گروه سنی را دارد. شما می توانید جهت تعیین نوبت معاینه رایگان به سایت قسمت نوبت دهی آنلاین دندانپزشکی مشهد در سایت بارانا سری بزنید” .

سوالات متداول پیرامون انواع دندان

آیا کشیدن انواع دندان در بلع یا صحبت کردن مشکلی ایجاد می کند؟

پاسخ به این سوال، بستگی به موقعیت دندان و نحوه قرارگیری آن در دهان شما دارد، اما در حالت کلی، نبود یک یا چند دندان می تواند برای زندگی روزانه فرد مشکلاتی را ایجاد نماید.

رویش انواع دندان های دائمی تا چه سنی ادامه می یابد؟

رویش دندان های دائمی از شش سالگی آغاز شده و تا دوازده سالگی ادامه می یابد. در این سن، 28 دندان دائمی در دهان فرد حضور دارند.

آیا از دست رفتن هر یک از دندان های شیری باعث اختلال در روند رویش دندان های دائمی می شود؟

بله، اگر دندان شیری زودتر از موعد و به دلایلی مانند پوسیدگی یا ضربه از دست برود، ممکن است باعث تاخیر در روند رویش انواع دندان های دائمی، کج در آمدن آن ها و ایجاد فاصله بین دندانی شود.

انواع دندان های شیری و دائمی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

دندان های شیری و دائمی، از نظر ساختمان ریشه، تعداد دندان ها و شکل ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند. ریشه دندان های شیری، کوچکتر و نازکتر از دندان های دائمی است. همچنین دندان های شیری سفیدتر از دندان های دائمی هستند.

دانلود PDF مقاله انواع دندان های شیری و دائمی