آنتی بیوتیک برای عفونت دندان ؛ لیست کامل + نحوه مصرف

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

پوسیدگی یکی از اصلی‌ترین عوامل عفونت دندان است. بعد از عفونت دندان، حتی داروهای مسکن هم نمی‌توانند درد را تسکین دهند. در این موقعیت مصرف آنتی بیوتیک برای عفونت دندان موثر خواهد بود.



قرص چرک خشک کن قوی برای عفونت دندان

قبل از اینکه بهترین داروهای آنتی‌بیوتیک برای عفونت دندان را معرفی کنیم باید بدانید که مصرف آن‌ها بدون تجویز پزشک توصیه نمی‌شود. برای مصرف هر یک از مواردی که در ادامه معرفی می‌کنیم، حتماً با دندانپزشک خود مشورت کنید. آنتی بیوتیک‌هایی که می‌توان از آن‌ها برای از بین بردن عفونت دندان کمک گرفت عبارتند از:

۱ (آموکسی سیلین، قرص عفونت دندان

همه افراد، یکبار هم که شده از این **قرص برای عفونت دندان** استفاده کرده‌اند. آموکسی سیلین از خانواده پنی‌سیلین بوده و در مواردی که بیمار به داروی پنی‌سیلین حساسیت داشته‌باشد، استفاده می‌شود. آموکسی‌سیلین در دوزهای ۲۵ تا ۵۰۰ وجود دارد و معمولاً برای عفونت‌های خفیف تجویز می‌شود. این آنتی‌بیوتیک باید هر ۸ ساعت مصرف شود.

۲ (آموکسی کلاو، چرک خشک کن قوی برای عفونت لثه

در صورتی که عفونت دندان شدید باشد، دندانپزشک داروی آموکسی‌کلاولانات (کو آموکسی‌کلاو) جایگزین آموکسی سیلین برای عفونت دندان می‌شود. این دارو برای عفونت دندان بسیار موثر است. دوز ۱۵۰ و ۲۵۰ میلی‌گرمی آن را به مدت ۵ روز (هر ۸ ساعت یک عدد) میل کنید.

۳ (قرص آزیترومایسین

آزیترومایسین هم از آن دسته داروهایی است که برای انواع عفونت‌ها مثل عفونت سینه، دندان، گلو و غیره کاربرد دارد. این دارو با توجه به نوع عفونت و شرایط فیزیکی بیمار تجویز می‌شود. برای درمان عفونت دندان این قرص را در روز اول دو عدد و سپس روزی یک عدد (تا ۳ الی ۵ روز) مصرف کنید.

۴ (قرص سفیکسیم برای عفونت دندان

معمولاً وقتی بیمار به آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند آموکسی‌سیلین یا پنی‌سیلین حساسیت داشته‌باشد، این **دارو برای عفونت دندان** تجویز می‌شود. برای بهبود عفونت، دوز ۲۰۰ گرمی قرص سفیکسیم را هر ۱۲ ساعت و دوز ۴۰۰ گرمی آن را روزی ۱ عدد مصرف کنید.

۵ (کلیندامایسین، چرک خشک کن دندان

برای مهار عفونت دندان می‌توانید از آنتی‌بیوتیک کلیندامایسین هم کمک بگیرید. برای این کار دوز ۲۵۰ این دارو را هر ۶ ساعت (۴ بار در روز) یک عدد مصرف کنید. توجه داشته باشید تا ۱۰ دقیقه پس از خوردن این دارو دراز نکشید.



۵ مورد از بهترین و موثرترین قرص‌های آنتی بیوتیک برای عفونت دندان

آمپول برای عفونت دندان

پنی‌سیلین **بهترین امپول برای عفونت دندان** است که به صورت خوراکی نیز قابل استفاده است. از پنی‌سیلین برای درمان عفونت دندان، لثه و گوش استفاده می‌شود؛ اما به دلیل حساسیت‌زا بودن، فقط در مواقع ضروری تجویز می‌شود .



آنتی بیوتیک تزریقی برای عفونت دندان

عفونت دندان چه علائمی دارد؟

- سردرد
- تب و لرز
- آبسه دندان
- بوی بد دهان
- تورم غدد لنفاوی و گونه
- حساسیت شدید دندان به سرما و گرما
- تورم و قرمزی لثه و بافت‌های اطراف دندان
- درد شدید و ضربان‌دار در دهان، گلو و گوش
- تیر کشیدن دندان هنگام جویدن مواد غذایی
- احساس خستگی زیاد (با وجود نداشتن فعالیت جسمانی شدید)

در صورتی که عفونت دندان درمان نشود، به سرعت سایر قسمت‌های بدن را درگیر کرده و آسیب‌های جدی‌ای به بدن وارد می‌کند.

عواقب پخش شدن عفونت دندان در بدن را اینجا بخوانید.

آنتی بیوتیک برای عفونت دندان کودک

اگر کودک دچار آبسه یا عفونت دندان شود، ابتدا بایستی منشا و علت عفونت کشف شود. در مرحله بعد دندانپزشک با توجه به نوع باکتری، سن کودک و شرایط او، آنتی بیوتیک تجویز می‌کند. آنتی بیوتیک‌های کودکان معمولاً به شکل شربت هستند. شربت کو آموکسی کلاو و شربت پنی سیلین از پرمصرف‌ترین آنتی بیوتیک ها برای کودکان هستند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو نوبت از دندانپزشکی اطفال، می‌توانید به مقاله دندانپزشکی کودکان در مشهد مراجعه کنید.

در دوران بارداری و شیردهی برای عفونت دندان چه قرصی بخوریم ؟

تغییرات هورمونی دوران بارداری و شیردهی، می‌توانند موجب پوسیدگی و عفونت دندان شوند. این در حالی است که مادر مجاز نیست هر دارویی مصرف کند؛ زیرا اغلب داروهای چرک‌خشک‌کن از طریق شیر مادر به فرزند منتقل خواهندشد. مادران باردار یا شیرده باید قبل از مصرف هر دارویی، حتماً با متخصص زنان مشورت کنند. در ادامه لیستی از **قرص چرک خشک کن دندان** برای بارداری و شیردهی ارائه داده‌ایم:

- سفالکسین
- پنی سیلین
- کلیندامایسین
- آموکسی سیلین



آنتی بیوتیک برای عفونت دندان در دوران بارداری یا شیردهی

چرک خشک کن دندان خانگی (درمان خانگی عفونت دندان)

خوشبختانه روش‌هایی خانگی برای بهبود التهاب و عفونت دندان وجود دارد. در ادامه به چند مورد از پرکاربردترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

۱. زردچوبه عفونت دندان

کورکومین موجود در زردچوبه دشمن عفونت‌های دندانی است. برای استفاده از این ادویه، می‌توانید مقداری از آن را با کمی روغن نارگیل ترکیب کنید تا خمیری به دست بیاید. سپس خمیر را برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در محل عفونت بمالید و سپسوبا آب گرم آن را بشویید. علاوه بر این می‌توانید کمی زردچوبه به شیر ضافه کرده و آن را میل کنید.

۲. نشاسته

نشاسته به تنهایی درمانی برای عفونت دندان نیست اما می‌توانید از آن برای تسریع روند بهبودی استفاده کنید. این ماده خاصیت ضدالتهابی دارد. برای بهبود عفونت دندان با نشاسته، مقداری از آن را با آب ترکیب کنید تا خمیری‌مانند شود. حالا خمیر را روی ناحیه مورد نظر بمالید و پس از ۲۰ دقیقه با آب ولرم بشویید.

۳. آب و نمک

یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین روش‌های درمان عفونت دندان، غرغره آب‌ونمک است. برای این کار تنها باید روزی سه مرتبه و هر بار ۲ دقیقه، ۲ فنجان آب‌نمک غرغره کنید تا بهبودی حاصل شود.

عوارض عفونت دندان

- آبسه دندان (تجمع عفونت در پشت دهان)
- سلولیت (چربی زیر بافت نرم لثه)
- استئومیت (عفونت استخوان)
- کیست دندان (تجمع مایع در حفره پایین دندان)
- سپسیس (گسترش عفونت بدن و ورود آن به خون)



۵ عارضه عفونت دندان

نگاهی اجمالی به مقاله آنتی بیوتیک برای دندان

عفونت دندان معمولاً به علت پوسیدگی رخ می‌دهد و با درد بسیاری همراه است. این درد با مصرف داروهای مسکن تسکین نمی‌یابد؛ پس باید در درمان عفونت را در اولویت قرار دهیم. با مصرف داروهای آنتی‌بیوتیکی از جمله پنی سیلین و سفکسیم می‌توان عفونت دندان را کنترل کرد. برای درمان خانگی عفونت نیز می‌توان از آب‌نمک، زردچوبه و نشاسته کمک گرفت. پیش از مصرف داروهای آنتی بیوتیک (به‌ویژه اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید)، حتماً با دندانپزشک معالج خود مشورت کنید.

سوالات متداول در زمینه آنتی بیوتیک برای عفونت دندان

۱. دندان عفونی را میتوان کشید؟

بله؛ البته این اولین اقدام نیست. در بیشتر موارد دندانپزشک تمام تلاش خود را برای نجات دندان انجام می دهد تا کشیدن دندان را به عنوان آخرین راه حل انتخاب کند. قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، دندانپزشک معمولا سعی می کند درمان ریشه دندان عفونی را انجام دهد.

۲. آیا آبسه در صورت درمان نشدن می تواند خطرناک باشد؟

بله؛ آبسه دندان در صورت حاد بودن یک وضعیت اورژانسی است و در صورت درمان نشدن عفونت آن به فک و قسمت های دیگر بدن هم سرایت میکند. اطلاعات بیشتر درباره آبسه را در صفحه انواع آبسه دندان و روش های درمان آن بخوانید.

۳. عفونت دندان و گلو درد به هم مربوط هستند؟

بله؛ البته هر گلودردی نشانه عفونت دندان نیست؛ اما یکی از علائم عفونت دندان گلودرد و گوش درد است.

۴. چه زمانی می توان دندان عفونی را کشید؟

در صورتی که عفونت به ریشه دندان یا لثه سرایت کرده باشد، باید فوراً دندان کشیده شود. در غیر این صورت (به‌ویژه وقتی محل عفونت ورم کرده باشد) بایستی در ابتدا آنتی بیوتیک مصرف کنید و سپس برای کشیدن دندان اقدام کنید.

۵. چه مدت طول می کشد تا عفونت دندان بهبود یابد؟

مدت زمانی که عفونت دندان درمان می‌شود، تا حد زیادی به شدت پوسیدگی بستگی دارد؛ اما به‌طور معمول این مشکل ظرف یک تا دو هفته به طور کامل بهبود پیدا می‌کند.

۶. آیا سفکسیم و مترونیدازول برای عفونت دندان خوب است؟

از سفکسیم برای عفونت دندان استفاده می شود و جز آنتی بیوتیک های موثر است. در بسیاری از موارد سفکسیم و مترونیدازول با یکدیگر مصرف می شوند تا تاثیرگذاری آن بیشتر شود.

۷. چه مدت باید از آنتی بیوتیک برای عفونت دندان استفاده کنیم؟

آنتی بیوتیک برای عفونت دندان را باید به مدت یک هفته (طبق دستور پزشک) مصرف کنید.