

هزینه ترمیم دندان در مشهد (۱۴۰۵) معرفی بهترین دکتر + نمونه کار

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

ترمیم دندان در مشهد اقدام دندانپزشکی رایجی است که همزمان سلامت و زیبایی دندان‌ها را بازمی‌گرداند. برطرفسازی پوسیدگی، شکستگی و ساییدگی دندان‌ها از اهداف پر کردن دندان مشهد است. هزینه پر کردن دندان 1405 با مواد آمالگام یا کامپوزیت بین 1,900,000 تا 4,400,000 تومان در کلینیک بارانا تعیین شده است.



هزینه ترمیم دندان در مشهد – اردیبهشت ۱۴۰۵

هزینه پر کردن دندان در مشهد تحت تأثیر چندین عامل مختلف از جمله شدت پوسیدگی، نوع مواد پرکننده و موقعیت دندان در دهان بستگی دارد. برای مثال، هزینه ترمیم دندان شکسته جلو با هزینه ترمیم دندان شکسته عقب یکسان نیست؛ چرا که دسترسی به دندان‌های جلویی راحت‌تر است. از طرف دیگر، قیمت پر کردن دندان با مواد سفید از قیمت پر کردن دندان با مواد سیاه به دلیل زیبایی بیشتر، بالاتر است.

در جدول زیر، قیمت پر کردن دندان بدون عصب کشی توسط دندانپزشک عمومی و متخصص (بهترین دندانپزشک ترمیمی مشهد) به تفکیک آورده شده:

نوع ترمیم	قیمت عمومی با آمالگام	قیمت تخصصی با آمالگام	قیمت عمومی با کامپوزیت	قیمت تخصصی با کامپوزیت	قیمت عمومی با کامپوزیت خلفی	قیمت تخصصی با کامپوزیت خلفی
پرکردن یک سطحی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
پرکردن دو سطحی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
پرکردن سه سطحی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
ترمیم بیلدآپ	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰

هزینه در آوردن پین داخل کانال به ازای هر واحد، ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان است.

نمونه کارهای ترمیم دندان در کلینیک بارانا مشهد

از آنجا که خدمات مربوط به ترمیم دندان مشهد در کلینیک بارانا با قیمت مناسب و توسط متخصص ترمیمی دندان مشهد انجام می‌شود، متقاضیان زیادی دارد. در ادامه نمونه کارهای این مرکز تخصصی دندانپزشکی را می‌بینید:



بهترین دکتر ترمیم دندان مشهد در کلینیک بارانا



دکتر کامبیز کریمی با سال‌ها تجربه در حوزه ترمیم دندان، به عنوان بهترین دندانپزشک در مشهد شناخته می‌شود. مهارت بالای او در زمینه پر کردن دندان باعث شده به عنوان بهترین متخصص ترمیم دندان مشهد در کلینیک بارانا شهرت پیدا کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، می‌توانید با شماره‌های [۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹](tel:05137609009) یا [۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹](tel:09157609009) تماس بگیرید. همچنین جهت رزرو غیرحضوری نوبت با بهترین دندانپزشک ترمیمی مشهد به صفحه [رزرو نوبت](#) کلینیک بارانا مراجعه کنید.

انواع ترمیم دندان

ترمیم دندان مشهد به‌طور کلی با دو روش اصلی انجام می‌شود؛ مستقیم و غیرمستقیم. در ادامه این دو روش را بررسی می‌کنیم:

۱- ترمیم مستقیم دندان:

در ترمیم مستقیم که با عنوان پر کردن دندان نیز شناخته می‌شود، قسمت‌های پوسیده دندان تراشیده شده و با مواد پرکننده (آمالگام یا کامپوزیت) ترمیم می‌شود. این روش سریع و مناسب برای مواردی است که پوسیدگی‌هایشان در نواحی محدود دندان ایجاد شده‌اند.

برای آشنایی با مراحل پر کردن دندان با مواد آمالگام، ویدیوی زیر را تماشا کنید:

۲- ترمیم غیرمستقیم دندان:

پس از برداشتن پوسیدگی‌ها و تراش دندان، قالب‌گیری انجام شده و برای ساخت به لابراتوار ارسال می‌شود. در جلسه بعدی ماده ترمیمی آماده‌شده به‌دقت داخل دهان بیمار قرار می‌گیرد. ترمیم غیرمستقیم معمولاً شامل پروتزهایی مانند ایمپلنت، روکش، بریج، اینلی و انلی (اینله و انله) بوده که برای درمان‌های پیچیده‌تر و دائمی کاربرد دارند. در ادامه ویدیویی از پر کردن دندان به روش اینله را می‌بینید:

مراحل پر کردن دندان

1. بی‌حس کردن دندان پوسیده و اطراف آن
2. تراشیدن قسمت پوسیده دندان
3. ضدعفونی کردن حفره داخل دندان از هر گونه باکتری و باقی‌مانده پوسیدگی
4. پر کردن دندان با مواد ترمیم‌کننده (آمالگام، کامپوزیت یا غیره)



مشاوره بر اساس طرح لبخند
ارسال طرح لبخند از طریق چت سایت و دریافت مشاوره
تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹ - ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹

ارسال طرح لبخند و دریافت مشاوره آنلاین از طریق چت سایت

پر کردن دندان با مواد سفید یا سیاه + بهترین مواد پر کننده دندان

در ادامه با انواع، مزایا و معایب موادی که برای پر کردن دندان استفاده می‌شوند، آشنا خواهیم شد.

۱- پر کردن دندان با مواد سیاه (آمالگام):

آمالگام یکی از قدیمی‌ترین و پر استفاده‌ترین مواد پرکننده دندان و شامل ترکیبی از جیوه مایع و چند فلز مختلف همچون قلع، مس و نقره است. برای ترمیم دندان با آمالگام، ابتدا بخش‌های پوسیده تراشیده می‌شوند. پودر آلیاژ فلزات با جیوه مایع ترکیب شده و به‌صورت خمیری نرم داخل حفره دندان قرار می‌گیرد. در نهایت با ابزار مخصوص آن را به فرم مناسب درمی‌آورند.



دندان پر شده با مواد سیاه (آمالگام)

مزایای ترمیم دندان با مواد سیاه یا نقره‌ای (آمالگام)

1. آمالگام به خوبی فضای خالی بین دندان را پر کرده و از نفوذ باکتری‌هایی که باعث پوسیدگی می‌شوند، جلوگیری می‌کند.
2. به دلیل مقاومت و استحکام بالای آمالگام، این ماده بیشتر برای دندان‌هایی که در معرض فشار زیاد جویدن قرار دارند، مانند دندان‌های خلفی، توصیه می‌شود.
3. عمر طولانی یکی دیگر از مزایای آمالگام است. با رعایت بهداشت دهان و دندان، پرمردگی با آمالگام می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ سال دوام داشته باشد.
4. هزینه پر کردن دندان با آمالگام نسبت به سایر مواد ترمیمی، بسیار مقرون به صرفه است.

معایب ترمیم دندان با مواد سیاه یا نقره‌ای

1. مهم‌ترین عیب آمالگام، ظاهر ناخوشایند آن است. چون رنگ این ماده با دندان‌ها هماهنگ نیست، بیشتر برای دندان‌های عقبی که کمتر در معرض دید قرار دارند، استفاده می‌شود.
2. آمالگام به دلیل ساختار فلزی که دارد، خاصیت رسانایی بالایی داشته و پس از ترمیم دندان با آمالگام، حساسیت دندان به دماهای بسیار سرد یا گرم افزایش می‌یابد.
3. برای استفاده از آمالگام، باید بخش بیشتری از دندان تراشیده شود که برای برخی افراد موجب نگرانی است.

۲- پر کردن دندان با کامپوزیت:

کامپوزیت ماده‌ای متشکل از سرامیک و پلاستیک است که به دلیل تطابق رنگ آن با دندان‌های طبیعی، طرفداران زیادی دارد. برای ترمیم دندان با کامپوزیت، قسمت‌های پوسیده تراشیده شده و ماده کامپوزیتی به صورت لایه‌ای داخل حفره قرار می‌گیرد. پس از هر لایه، با تابیدن نور آبی از دستگاه مخصوص مواد به سرعت سخت و محکم می‌شوند.



پر کردن دندان با کامپوزیت

مزایای پر کردن دندان با مواد سفید (کامپوزیت)

- کامپوزیت به‌خاطر رنگ مشابه با دندان، نتیجه‌ای زیبا و طبیعی به همراه دارد.
- در این تکنیک سطح دندان کمتر از روش آمالگام تراشیده می‌شود.

- علاوه بر پرکردن دندان، از کامپوزیت برای ترمیم دندان شکسته و ترک خورده نیز استفاده می‌شود.

معایب پر کردن دندان با مواد سفید

1. فرایند پر کردن دندان با کامپوزیت زمان‌برتر است.
2. عمر مفید کامپوزیت نسبت به آمالگام کوتاه‌تر است.
3. در صورت مصرف مواد غذایی و نوشیدنی‌های رنگی، ممکن است کامپوزیت دچار تغییر رنگ یا لکه شود.
4. قیمت پرکردن دندان با کامپوزیت گران‌تر از آمالگام است.

۳- ترمیم و پر کردن دندان با طلا:

اگرچه استفاده از طلا برای پر کردن دندان‌ها امروزه کمتر رواج دارد، اما همچنان به عنوان یک گزینه موثر در ترمیم دندان‌ها شناخته می‌شود.

مزایای ترمیم دندان با طلا:

1. طلا همانند آمالگام دارای استحکام بالا بوده و به‌ویژه برای دندان‌های عقب که فشار بیشتری را تحمل می‌کنند، انتخابی مناسب است.
2. عمر مفید طلا بیشتر از ۱۵ سال است و در شرایط مناسب می‌تواند سال‌ها دوام بیاورد.
3. برای برخی افراد، دندان طلا علاوه بر کارکرد ترمیمی، جنبه زیبایی دارد.

معایب پر کردن دندان با طلا:

- قیمت پر کردن دندان مشهد با طلا به‌مراتب بالاتر از مواد دیگر مثل کامپوزیت یا آمالگام است.
- فرآیند درمان در این روش معمولاً دو یا چند جلسه زمان می‌برد.
- بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که ترمیم دندان‌هایشان قابل مشاهده نباشد؛ به همین دلیل استفاده از مواد همرنگ دندان را ترجیح می‌دهند.
- اگر دندان پر شده با آمالگام داشته‌باشید، نمی‌توانید دندان نزدیک به آن را با طلا ترمیم کنید؛ چراکه «شوک گالوانیک» اتفاق می‌افتد. واکنش میان این دو فلز باعث ایجاد جریان الکتریکی شده و درد و ناراحتی به دنبال دارد.

۴- ترمیم و پر کردن دندان با گلاس آینومرها:

گلاس آینومرها یکی از گزینه‌های کمتر شناخته‌شده برای پر کردن دندان هستند که ویژگی‌های خاص خود را دارند. در اینجا به بررسی مزایا و معایب این مواد می‌پردازیم:

مزایای ترمیم دندان با گلاس آینومر:

- گلاس آینومرها گزینه‌ای مناسب برای ترمیم دندان‌های شیری کودکان به شمار می‌روند. این مواد به‌ویژه برای دندان‌های موقت کودکان عملکرد خوبی نشان می‌دهند.
- یکی از ویژگی‌های برجسته گلاس آینومرها، آزادسازی فلوراید از آن‌هاست. این خاصیت به تقویت دندان و پیشگیری از پوسیدگی کمک می‌کند، به‌ویژه در نواحی‌ای که در معرض خطر هستند.

معایب ترمیم دندان با گلاس آینومرها:

- گلاس آینومرها معمولاً پنج سال (یا کمتر) ماندگاری دارند.
- هزینه ترمیم دندان پوسیده توسط گلاس آینومر با پرکننده‌های کامپوزیتی برابر است.

- به دلیل ضعیف بودن گلاس آینومرها، احتمال سایش و شکستگی در آن‌ها بیشتر است.

۵- ترمیم و پر کردن دندان با سرامیک:

سرامیک یکی از مواد رایج برای پر کردن دندان است که هرچند کمتر از آمالگام یا کامپوزیت استفاده می‌شود، اما به دلیل ویژگی‌های خاص خود طرفداران زیادی دارد. مزایای ترمیم دندان با سرامیک شامل نکات زیر است:

- سرامیک، شباهت زیادی به دندان طبیعی دارد؛ بنابراین از نظر زیبایی، گزینه بسیار مناسبی برای ترمیم دندان‌ها محسوب می‌شود.
- برخلاف کامپوزیت، مواد سرامیکی در برابر لکه‌دار شدن و تغییر رنگ مقاومت بالایی دارند، که این ویژگی باعث طول عمر بیشتر آن‌ها می‌شود.
- سرامیک دارای استحکام خوبی است و برای دندان‌های عقب، که نیاز به مقاومت بیشتری دارند، مناسب است. با این حال، پرکننده‌های فلزی همچنان دوام بیشتری دارند.
- عمر مفید سرامیک می‌تواند بیشتر از ۱۵ سال باشد، که آن را به یک گزینه بلندمدت تبدیل می‌کند.

معایب ترمیم دندان با سرامیک:

هزینه پر کردن دندان با سرامیک به مراتب بالاتر از دیگر مواد پرکننده مانند آمالگام و کامپوزیت است. در برخی موارد، قیمت درست کردن دندان با استفاده از سرامیک، حتی از طلا نیز بیشتر خواهد بود.

جهت اطلاع از آخرین هزینه پر کردن دندان در مشهد با هر کدام از این مواد، با شماره ۰۵۱-۳۷۶۰۹۰۰۹ تماس بگیرید.

آمالگام بهتره یا کامپوزیت ؟

انتخاب بین پر کردن دندان با کامپوزیت یا آمالگام بستگی به چند فاکتور مختلف دارد. آمالگام با استحکام بسیار بالا، انتخابی عالی برای ترمیم دندان‌های عقب است که بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. در مقابل، کامپوزیت به دلیل همرنگ بودن با دندان، بیشتر برای دندان‌های جلو، که در معرض دید هستند و فشار کمتری را تحمل می‌کند، استفاده می‌شود.

مراقبت های بعد از پر کردن دندان

1. ترمیم دندان معمولاً بدون درد بوده، اما پس از برطرف شدن بی‌حسی احساس ناراحتی طبیعی است؛ که با مصرف مسکن قابل کنترل خواهد بود. در صورت تداوم یا شدید شدن درد، به دندان‌پزشک مراجعه کنید.
2. تا ۳ روز از غذاها و نوشیدنی‌های خیلی گرم یا خیلی سرد پرهیز کنید.
3. برای اینکه دندان تازه‌پر شده فرصت بهبود پیدا کند، چند روزی خوراکی‌های سفت مثل آجیل، ته‌دیگ یا شکلات‌های سخت را کنار بگذارید.
4. پس از ترمیم دندان با کامپوزیت، مواد رنگی مثل چای، قهوه یا شکلات‌های کاکائویی را کمتر مصرف کنید. در صورت استفاده، بلافاصله دهان را با آب بشویید تا از تغییر رنگ سطح دندان جلوگیری شود.
5. استفاده منظم و درست از مسواک و نخ دندان، نه تنها دندان پر شده را سالم نگه می‌دارد، بلکه مانع از ایجاد پوسیدگی در نواحی دیگر دهان می‌شود.

نکات مراقبتی برای پیشگیری از افتادن مواد ترمیم را نیز می‌توانید در مقاله [افتادن پرکردگی دندان بخوانید](#).

جهت رزرو نوبت و یا مشاوره رایگان باکلینیک دندانپزشکی بارانا
مشــــــــــــــــهد ، می‌توانید با شماره **۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹**
تماس بگیرید تا **لبخند زیبا را برایتان تضمین کنیم**



سؤالات متداول در زمینه ترمیم و پر کردن دندان

۱. چند ساعت بعد از پر کردن دندان می‌توان غذا خورد؟

بهتر است تا زمانی که اثر بی‌حسی از بین نرفته، از غذا خوردن اجتناب کنید.

۲. آیا ترمیم دندان پوسیده درد دارد؟

ترمیم دندان معمولاً بدون درد است؛ اما با توجه به میزان پوسیدگی دندان، مهارت دندانپزشک و آستانه تحمل درد بیمار، ممکن است برخی افراد بعد از اتمام اثر بی‌حسی احساس درد داشته باشند که با خوردن مسکن قابل تحمل است. در صورت تداوم درد بیشتر از ۴ یا ۵ روز، مجدداً به دندانپزشک مراجعه کنید.

۳. آیا جیوه موجود در آمالگام سمی و خطرناک است؟

بخار جیوه برای بدن مضر است اما میزان جیوه موجود در آمالگام بسیار کمتر از مقداری است که به عنوان هشدار برای سلامتی تعیین شده است. با این وجود پر کردن دندان با آمالگام برای کودکان زیر ۶ سال توصیه نمی‌شود.

۴. پر کردن دندان چه عوارضی دارد؟

حساسیت دندان به سرما و گرما و درد داشتن هنگام جویدن، از عوارضی است که ممکن است بعد از پر کردن دندان اتفاق بیفتد اما جای نگرانی نیست چون این عوارض موقتی هستند.

۵. آیا ترمیم دندان لق شده امکان‌پذیر است؟

برای ترمیم دندان لق شده راه‌های مختلفی از جمله کاشت ایمپلنت، پروتز یا بریج دندان وجود دارد؛ اما بهترین درمان، پیشگیری از بروز این مشکل با رعایت بهداشت دهان و دندان و انجام چکاپ‌های منظم دندانپزشکی است.

۶. آیا لثه‌ها بعد از ترمیم پوسیدگی، دچار درد و حساسیت می‌شوند؟

ممکن است که لثه‌ها در اطراف دندان ترمیم شده تا چند روز دردناک و حساس باشند. همچنین وجود کبودی در ناحیه‌ای که ماده بی‌حسی تزریق شده است کاملاً طبیعی بوده و بعد از گذشت چند روز رفع می‌شود.

۷. آیا ترمیم غیر مستقیم در یک جلسه انجام می‌شود؟

خیر؛ به دلیل نیاز به ساخت در لابراتوار، این ترمیم معمولاً در ۲ جلسه انجام می‌شود.

۸. پر کردن دندان در بارداری ممکن است؟

اکثر پزشکان توصیه می‌کنند که درمان‌های دندانپزشکی به بعد از اتمام بارداری موکول شود؛ اما در صورت ضرورت می‌توان در دوماه سوم بارداری اقدام به پر کردن دندان با مواد کامپوزیتی کرد. به دلیل وجود جیوه در آمالگام، استفاده از آن برای خانم‌های باردار توصیه نمی‌شود.

۹. به‌طور همزمان می‌توان چند دندان را در یک جلسه پر کرد؟

این مورد بستگی به توان بیمار در باز نگه داشتن دهان و نظر پزشک دارد؛ اما پر کردن بیش از ۳ دندان در یک جلسه توصیه نمی‌شود؛ زیرا باید به دندان زمان داد تا بهبود یابد.

۱۰. آیا احتمال افتادن مواد پرکننده دندان وجود دارد؟

بله؛ در صورت عدم مراقبت یا قرارگیری نامناسب مواد در حفره دندان، احتمال افتادن آن وجود دارد. اگرچه احتمال بروز چنین اتفاقی کم است، اما در صورت وقوع، به دندانپزشک مراجعه کنید.

۱۱. چطور متوجه شل شدن مواد پرکننده دندان شویم؟

اگر حین غذا خوردن احساس فشار می‌کنید یا دندان درد دائمی دارید و بعد از گذشت چند روز از پر کردن دندان، همچنان به مواد سرد و گرم حساسیت دارید، احتمالاً مواد پرکننده دندان شما شل شده است.

۱۲. آیا دندان پر شده را می‌توان سفید کرد؟

خیر؛ دندان‌های ترمیم شده را نمی‌توان با بلیچینگ یا دیگر روش‌ها سفید کرد زیرا مواد سفیدکننده قابلیت نفوذ به ساختار این مواد را ندارند.

ترمیم دندان چیست؟

ترمیم دندان در مشهد یکی از رایج‌ترین خدمات دندانپزشکی بوده که برای برطرف کردن آسیب‌های ناشی از پوسیدگی، شکستگی یا لب‌پریدگی به کار می‌رود. بسیاری از افراد تصور می‌کنند پر کردن همان ترمیم دندان است اما در واقع پر کردن، تنها یکی از روش‌های ترمیم دندان به شمار می‌آید.

ترمیم یک سطحی برای پوسیدگی‌هایی که زیاد عمیق نیستند و فقط مقدار کمی از دندان نیازمند ترمیم است، کاربرد دارد. ترمیم دو سطحی و سه سطحی به ترتیب برای پوسیدگی‌های عمیق‌تر استفاده می‌شوند. در مواردی که بیشتر ساختار دندان از بین رفته باشد، از روش بیلدآپ یا بازسازی دندان استفاده می‌شود.

جهت دریافت نوبت معاینه برای ترمیم و پر کردن دندان در مشهد می‌توانید از طریق شماره‌های **۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹** یا **۰۵۱**

۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ با کلینیک بارانا تماس بگیرید.

چه زمانی به پر کردن دندان نیاز پیدا می‌کنید؟

۱. دندان درد شدید
۲. پوسیدگی دندان
۳. ساییدگی سطح دندان
۴. وجود سوراخ یا حفره در دندان
۵. وجود لکه‌های تیره‌رنگ روی دندان
۶. ترک برداشتن یا لب‌پر شدن دندان
۷. گیر کردن مواد غذایی بین دندان‌ها
۸. حساسیت به مواد غذایی و نوشیدنی‌های سرد و گرم

بهترین روش پر کردن دندان

ترمیم دندان روش‌های مختلفی داشته و با مواد مختلفی انجام می‌شود که یکی از آن‌ها **پست و کور** است. اما باید در نظر داشته باشید که دندانپزشک بهترین روش پر کردن دندان برای هر فرد را با توجه به **شرایط دندان و بودجه** انتخاب می‌کند. به‌طور کلی پر کردن دندان با کامپوزیت بهترین روش ترمیم دندان لب پر شده و شکسته است؛ زیرا علاوه بر ظاهر زیبا، قیمت معقولی دارد.



پر کردن دندان با توجه به سلیقه و بودجه افراد

اصلی ترین دلایل تعویض آمالگام با کامپوزیت دندان

1. کامپوزیت ها نسبت به آمالگام طبیعی تر بوده و هم رنگ دندان هستند.
2. برای پر کردن دندان‌های خلفی با آمالگام، مقدار بیشتری از دندان در مقایسه با کامپوزیت برداشته می‌شود.
3. هر چه سطح پرشدگی با آمالگام بیشتر باشد، به همان میزان احتمال ترک خوردگی و شکستگی دندان نیز بیشتر می‌شود.

مقایسه کامل مواد هم رنگ و غیرهم رنگ برای ترمیم دندان را می‌توانید در این نوشته بخوانید:

ترمیم دندان با مواد هم رنگ یا غیرهم رنگ؟

البته در کنار هر یک از موارد فوق باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که **هزینه تعویض آمالگام با کامپوزیت** کمی بیشتر بوده و با توجه به موقعیت دندان، عمق پوسیدگی و میزان مواد مورد استفاده متغیر است. در ادامه ویدیویی از پروسه تعویض آمالگام با کامپوزیت را مشاهده می‌کنید:

پر کردن دندان در شیردهی

دندان‌پزشکان معمولاً برای پرکردن دندان در شیردهی از کامپوزیت یا آمالگام استفاده می‌کنند. آمالگام حاوی مقدار کمی جیوه بوده که ممکن است هنگام درمان، وارد بدن شود؛ اما این میزان آن‌قدر ناچیز خواهد بود که خطری برای نوزاد به همراه ندارد و تاکنون تأثیر منفی آن ثابت نشده است.

چرا دندان عصب کشی شده به ترمیم و پر کردن احتیاج دارد؟

در فرایند عصب کشی، دندان‌پزشک برای دسترسی به کانال‌های ریشه، بخشی از دندان را می‌تراشد. این ناحیه باید با دقت بازسازی شود تا از سستی ساختار دندان و نفوذ آلودگی جلوگیری کند. همچنین دندان‌هایی که به درمان ریشه نیاز پیدا می‌کنند، معمولاً پوسیدگی بیشتری دارند؛ در نتیجه بافت آن‌ها ضعیف‌تر از حد طبیعی است.

دندان‌ها بعد از درمان ریشه، مقاومت کمتری داشته و در صورت بی‌توجهی، ممکن است ترک خورده یا مجدد عفونی شوند. بنابراین، ترمیم تخصصی بعد از عصب کشی، نه تنها عملکرد دندان را حفظ می‌کند، بلکه مانع از بروز مشکلات بعدی خواهد شد.

اگر نیاز به عصب کشی و ترمیم دندان دارید؛ می‌توانید از خدمات عصب کشی دندان در مشهد با بهترین دندان‌پزشکان کلینیک بارانا استفاده کنید. در این مجموعه قیمت پرکردن دندان با عصب کشی برای هر واحد از ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان شروع می‌شود.

پر کردن دندان با لیزر چگونه انجام می‌شود؟

پر کردن دندان با لیزر یکی از روش‌های پیشرفته ترمیم دندان در مشهد به شمار می‌رود. تراش پوسیدگی‌ها در این روش با اشعه لیزر انجام می‌شود. لیزر با دقت بالا فقط بخش‌های آسیب‌دیده را درمان کرده و از آسیب به بافت سالم دندان جلوگیری می‌کند. در این روش برخلاف مته که ممکن است به دندان سالم آسیب بزند، برداشت پوسیدگی دندان توسط لیزر با دقت و ظرافت انجام می‌گیرد.

ترمیم دندان شکسته جلو

ترمیم دندان شکسته جلو تأثیر زیادی بر زیبایی چهره دارد. شکستگی دندان‌های جلو علاوه بر ایجاد ظاهر ناخوشایند، هنگام خوردن غذاهای سرد یا داغ نیز دردناک هستند. خوشبختانه، ترمیم دندان در مشهد با استفاده از کامپوزیت یکی از روش‌های مؤثر برای اصلاح این مشکل است. کامپوزیت‌ها به خوبی ترک‌ها و شکستگی‌های جزئی را پر می‌کنند و ظاهر دندان ترمیم‌شده کاملاً مشابه دندان‌های طبیعی خواهد بود.



ترمیم دندان شکسته عقب

دندان‌های خلفی یا کرسی به دلیل نقش اصلی خود در فرآیند جویدن، تحت فشار زیادی قرار دارند. به همین دلیل، دندانپزشکان برای ترمیم دندان شکسته عقب معمولاً از مواد سیاه یا آمالگام استفاده می‌کنند؛ چراکه این مواد از استحکام بیشتری برخوردار هستند. حال ممکن است این سوال برایتان پیش آید که دندان کرسی کدام است؟ دندان‌های کرسی به دندان‌های آسیای بزرگ، آسیای کوچک و دندان عقل اطلاق می‌شود که در هر سمت چپ و راست فک انسان بالغ قرار دارند. از آنجا که دسترسی به این دندان‌ها هنگام مسواک زدن دشوار است، در صورت ترک خوردن یا شکستگی، احتمال پوسیدگی‌شان بیشتر خواهد بود.

ترمیم دندان شکسته عقب

REPAIRING A BROKEN BACK TOOTH



علائم خطرناک بعد از پر کردن دندان

1. احساس درد طولانی مدت
 2. مشاهده ترک در مواد پرکننده
 3. تغییر رنگ دندان پر شده یا دندان‌های اطراف آن
 4. وجود حساسیت در محل پرشدگی (در درازمدت)
 5. لق شدن مواد ترمیم‌کننده یا حرکت آن‌ها هنگام جویدن غذا
 6. احساس نفوذ مایعات و مواد غذایی به داخل دندان ترمیم‌شد.
- علائم خطرناک بعد از پر کردن دندان می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات جدی باشد که نیاز به درمان فوری دارند. در صورتی که هر کدام از این علائم را تجربه کردید، بهتر است بدون تأخیر به دندانپزشک مراجعه کنید.

پر کردن موقت چیست ؟

پر کردن موقت دندان یک روش ترمیمی است که به‌طور موقت برای پوشش و حفاظت از دندان آسیب‌دیده کاربرد دارد. این نوع پرکردگی به‌طور معمول حداکثر تا یک ماه دوام می‌آورد و پس از آن باید با مواد دائم جایگزین شود. در غیر این صورت، ممکن است با مشکلاتی مانند عفونت دندان و آسیب‌های جدی همراه شود.

1. در صورت نیاز به عصب‌کشی دندان در مرحله نخست از این روش استفاده می‌شود.

2. در روش‌های ترمیمی که نیاز به ۲ جلسه درمانی دارند، از پرکردن موقت استفاده می‌شود.
3. در صورت نیاز به درمان اورژانسی دندانپزشکی و رفع درد، از پرکردن موقت استفاده می‌شود.

بهترین کلینیک جهت ارائه خدمات پر کردن دندان در مشهد

در کلینیک دندانپزشکی بارانا ترمیم دندان پوسیده توسط بهترین دندانپزشکان انجام می‌شود تا **عوارض پر کردن دندان** به حداقل میزان ممکن برسد. قبل از مراجعه، به صورت رایگان از کارشناسان بارانا مشاوره دریافت کرده و تمامی سوالات خود را مطرح کنید.

تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹ – ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ ساعات پاسخگویی: ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۱

اگر سوالی در مورد ترمیم دندان در مشهد دارید، می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید؛ کارشناسان مجموعه در سریع‌ترین زمان ممکن، پاسخگوی شما هستند.