


قیمت پروتز دندان در مشهد | انواع پروتز + مزایا و عوارض

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

از دست رفتن دندان‌ها اتفاق ناخوشایندی است که ممکن است افراد بر اثر دلایلی مثل پوسیدگی یا ضربه آن را تجربه کنند. در این مواقع از پروتز دندان برای پر کردن جای خالی دندان و اصلاح طرح لبخند استفاده می‌شود. برای انجام پروتز دندان در مشهد توسط متخصصین کلینیک دندانپزشکی بارانا با شماره‌های 05137609009 - 09157609009 تماس بگیرید.



قیمت پروتز دندان در مشهد

قیمت پروتز دندان ثابت و قیمت پروتز دندان متحرک متفاوت است؛ اما به‌طور کلی، عوامل زیر تأثیر مستقیمی بر قیمت پروتز دندان در مشهد دارند:

1. نوع پروتز
2. هزینه لابراتوار
3. تعداد دندان‌های از دست رفته
4. دستمزد متخصص پروتز دندان مشهد

برخی از نمونه کارهای اخیر پروتز دندان در کلینیک بارانا مشهد



بهترین دکتر پروتز دندان مشهد در کلینیک بارانا



دکتر صابر پوریارضائی، از محبوب‌ترین دندانپزشکان مشهد است که سابقه درخشانی در زمینه پروتز دندان دارد. او به عنوان یک متخصص دندان مصنوعی مشهد با به‌کارگیری دانش تخصصی و استفاده از متریال درجه‌یک، توانسته آمار رضایت بالایی در مرکز دندانپزشکی بارانا ثبت کند. اگر به دنبال جایگزینی باکیفیت برای دندان از دست رفته هستید، مرکز دندانپزشکی بارانا در خدمت شما است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، می‌توانید با شماره‌های [۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹](tel:05137609009) یا [۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹](tel:09157609009) تماس بگیرید.

مراقبت های بعد از پروتز ثابت دندان

1. در روزهای اول پس از نصب روکش و بریج، مراقب باشید که به آنها فشار زیادی وارد نشود و ترجیحاً غذاهای نرم و آبکی مصرف کنید.
2. در صورتی که احساس کردید پروتز با بقیه دندان‌ها در یک سطح قرار نگرفته، به متخصص پروتز دندان در مشهد مراجعه کنید تا آن را اصلاح کند.
3. اگر برای چسباندن پروتز از چسب موقت استفاده شود، بعد از یک هفته برای چسباندن دائمی باید به کلینیک دندانپزشکی مراجعه کنید.
4. حداقل تا 24 ساعت بعد از عمل استراحت کرده و از انجام فعالیت‌های سنگین خودداری کنید.
5. تا حدودی خونریزی بعد از عمل طبیعی بوده و می‌توان با استفاده از گازهای استریل مخصوص آن را کنترل کرد.
6. برای کاهش تورم و التهاب می‌توان از پانسمان‌های مخصوص استفاده کرد.
7. از استعمال دخانیات و مصرف مشروبات الکلی اجتناب کنید.
8. حداقل ۲ بار در روز مسواک بزنید.
9. اطراف پروتز دندان را به کمک نخ مخصوص زیر بریج و با دقت بیشتر تمیز کنید تا از پوسیدگی و بوی بد دهان جلوگیری شود.

10. مرتب به دندانپزشک مراجعه کرده و به تذکرات وی توجه کنید.

پروتز ثابت دندان

یکی از انواع پروتز دندان، پروتز ثابت نام دارد. پروتز ثابت هم روی دندان طبیعی و هم ایمپلنت استفاده می‌شود و همانطور که از نامش پیداست، فرد نمی‌تواند آن را از دهان خود خارج کند. در صورت نیاز، این کار فقط توسط دندانپزشک انجام می‌شود. **انواع پروتز ثابت دندان عبارتند از:**

1. روکش تک واحدی دندان

روکش، یکی از انواع پروتز ثابت دندان مشهود است که برای حمایت از دندان‌هایی که ضعیف یا خراب شده‌اند، روی آن نصب می‌شود. روکش دندان، غذا خوردن را راحت‌تر می‌کند. در برخی موارد هم دلیل استفاده از روکش، صرفاً زیبایی بیشتر است. اطلاعات بیشتر درباره انواع روکش دندان را در نوشته **روکش دندان در مشهد** بخوانید.



انواع مختلف روکش دندان

2. ونیرها

ونیرها، روکش‌های بسیار نازکی هستند که برای برطرف کردن نواقص دندان و زیباتر کردن لبخند استفاده می‌شوند. ونیرهای سرامیکی و کامپوزیتی در لابراتوارهای دندانسازی ساخته می‌شوند.



ونیرها؛ از انواع پروتز ثابت

3. بریج دندان

سومین نوع پروتز ثابت، بریج دندان است. از بریج برای پر کردن جای خالی دندان‌هایی که دو طرف آن‌ها دندان سالم وجود دارد، استفاده می‌شود. در این روش، دندان‌های اطراف، تراشیده شده و یک پل (bridge) بین آنها ایجاد می‌شود تا ناحیه خالی بین دندان‌ها را پر کند.

چنانچه قصد انجام بریج دندان را دارید، اطلاعات تکمیلی راجع به آن در صفحه **بریج دندان در مشهد** وجود دارد.



عکس بریج دندان

4. اینله و اُئله

اینله و اُئله برای ترمیم دندان‌های پوسیده کاربرد دارد. از اینله برای پر کردن پوسیدگی‌های داخلی دندان و از اُئله برای پوشاندن برآمدگی‌های سطح دندان استفاده می‌شود. به اُئله «روکش تکه‌ای» هم گفته می‌شود. اینله و اُئله بعد از قالب‌گیری در لابراتوار ساخته می‌شوند.



عکس روکش دندان، اُئله و اینله

پروتز متحرک دندان

در شرایطی که تعداد دندان‌های از دست رفته زیاد بوده و امکان استفاده از پروتز ثابت نباشد، از پروتز متحرک استفاده می‌شود؛ که به راحتی از دهان خارج شده و مجدد در دهان قرار داده می‌شوند.

پروتز کامل دندان (دست دندان)

پروتز کامل دندان در مواقعی که تمام دندان ها از دست رفته باشند، استفاده می شود. البته امروزه ایمپلنت دندان، جایگزین این روش شده؛ اما هزینه بیشتری به دنبال دارد.

پروتز متحرک در دو نوع معمولی و لثه نرم ساخته می شود. پروتز کامل از دو قسمت دندان و لثه تشکیل شده؛ که بخش لثه برای بالا رفتن کارایی آن باید محکم و مقاوم ساخته شود.

لثه یا همان پایه پروتز، جنس های متفاوتی دارد و در صورتی که از نایلون ساخته شده باشد، به آن «دندان مصنوعی ژله ای» گفته می شود. خدمات دندان مصنوعی ژله ای در مشهد توسط کلینیک بارانا ارائه می شود و شما با بهترین قیمت، بالاترین کیفیت خدمات را دریافت خواهید کرد. قیمت دندان مصنوعی در مشهد بستگی به جنس مواد و پایه، هزینه لابراتور و جنس پروتز دارد.

لثه نرم، استحکام کافی نداشته و فقط تا زمانی که التهاب لثه بهبود پیدا کند، زیر لثه سخت قرار می گیرد. ضخامت لثه نازک بین 1 تا 2 میلی متر است.



پروتز کامل دندان

بسیاری از کسانی که تجربه استفاده از دندان مصنوعی ژله ای را دارند، انعطاف پذیری و حذف گیره های فلزی مدل های معمولی را بزرگترین مزیت آن می دانند. آن ها بر این باورند که این پروتز برخلاف نمونه های سنتی، باعث ایجاد زخم نمی شود و به دلیل وزن سبک، راحتی بیشتری را هنگام صحبت کردن حس می کنند.

پروتز دندان تکی (دندان تکه ای)

این نوع پروتز که با نام های **پروتز دندانی پارسیل** یا **دندان مصنوعی تکه ای** هم شناخته می شود. این نوع پروتز در صورتی استفاده می شود که شرایط برای انجام پروتز ثابت مهیا نباشد. پروتز پارسیل انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر می شود:

1. پروتز پارسیل آکریلی-فلزی
2. پروتز پارسیل آکریلی-سیمی
3. پروتز تمام آکریلیک



کلینیک دندان پزشکی بارانا
09157609009
Baranadental.com



کلینیک دندان پزشکی بارانا
09157609009
Baranadental.com

اوردنچر

زمانی که یک فرد، تمام یا تعداد زیادی از دندان‌های خود را از دست می‌دهد، می‌تواند با پروتز کامل دندان، ایمپلنت و **اوردنچر** جای خالی آن‌ها را پر کند. این روش نسبت به دندان مصنوعی (دست دندان) از استحکام بالاتری برخوردار است. همچنین تعداد پایه‌های ایمپلنت در اوردنچر نسبت به ایمپلنت کامل کمتر است؛ به همین علت، هزینه انجام آن هم در مقایسه با ایمپلنت کامل کمتر است.

قیمت اوردنچر در مشهد به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها **روکش و تعداد پایه** است.



اوردنچر از دو بخش پایه و پروتزهای دندانی تشکیل می‌شود.

مراحل ساخت پروتز دندان

در طی **مراحل پروتز دندان** اولین قدم معاینه توسط دندانپزشک است. بعد از معاینه با توجه به تعداد دندان‌های از دست رفته و بررسی شرایط دهان و دندان، تمام گزینه‌های قابل استفاده برای بیمار شرح داده می‌شود تا برای بهترین روش با توجه به بودجه فرد، اقدام شود.

در مرحله بعد، قالب‌گیری و عکس‌برداری انجام شده و برای ساخت به لابراتوار ارسال می‌شود. این پروسه معمولاً بین 2 تا 3 هفته طول می‌کشد.

مرحله آخر، قراردادن پروتز در دهان و بررسی عملکرد و جزئیات آن است. ممکن است نیاز باشد دندانپزشک تغییرات جزئی روی پروتز انجام دهد. پس از اعمال این تغییرات، پروتز به صورت دائمی قابل استفاده است.

مراقبت‌های بعد از پروتز متحرک

1. سعی کنید در اولین روز استفاده از پروتز دندان متحرک، آن را از دهان خارج نکنید تا مشکلات احتمالی آن مشخص شود؛ سپس برای رفع مشکلات، به دندانپزشک مراجعه کنید.
2. با مسواک مخصوص دندان مصنوعی، پروتز دندان‌ها را به خوبی تمیز کنید. لثه‌ها و دهان را نیز شست‌وشو دهید.
3. از رعایت بهداشت دهان و دندان‌های باقی‌مانده (در صورت انجام پروتز پارسیل) غافل نشوید.
4. بعد از مسواک با تجویز پزشک، به کمک دهانشویه‌هایی مانند آب نمک، سدیم فلوراید یا کلرهگزیدین دهان را ضدعفونی کنید.
5. هفته‌ای یک‌بار دندان مصنوعی را داخل یک محلول ضدعفونی‌کننده قرار دهید.
6. از وسایل فلزی جهت تمیز کردن فضای خالی بین دندان‌ها استفاده نکنید. همچنین استفاده از خلال چوبی نیز می‌تواند موجب تحلیل لثه شود.
7. در صورت عدم استفاده، پروتز را در ظرف آب‌نمک قرار دهید.
8. در صورت تغییر رنگ پروتز دندان، آن را به مدت 6 الی 8 ساعت در ظرف حاوی آب و یک قاشق سفیدکننده خانگی قرار دهید.
9. بعد از خوردن مواد غذایی رنگی، پروتز دندان را تمیز کنید.
10. دهان، لثه و مخاط داخلی دهان را با یک مسواک بسیار نرم، تمیز کنید.
11. قبل از خواب، پروتز متحرک را از دهان خارج کنید و آن را داخل آب قرار دهید.

نظر مشترک تمامی دندانپزشکان، ضرورت استراحت دادن به بافت لثه است. آنان معتقدند نگهداری 24 ساعته دندان مصنوعی در دهان، ریسک ابتلا به بیماری‌های قارچی دهان و تحلیل سریع لثه را افزایش می‌دهد؛ لذا پروتز باید حداقل ۸ ساعت در شبانه‌روز از دهان خارج شود.



سلامت لثه و پروتز دندان شما بستگی به نحوه مراقبت، حفظ پاکیزگی و استفاده درست از پروتز دارد

مزایای پروتز دندان

1. یکی از فواید پروتز دندان مشهد، تنوع بالا انواع آن است و برای هر فرد، باتوجه به مشکل دندان‌ها روشی متفاوت وجود دارد.
2. با پر شدن جای خالی دندان‌ها، لبخند زیباتر و اعتمادبه‌نفس بالاتری را تجربه خواهید کرد.
3. جویدن غذا و هضم آن، آسان‌تر می‌شود.

4. در مواقع لزوم، می‌توانید پروتز متحرک دندان را از دهان خارج کنید.
5. پروتز دندان در مقایسه با ایمپلنت از قیمت مناسب‌تری برخوردار است.
6. مدت ساخت پروتز کوتاه است.
7. پروتز دندان باعث می‌شود گفتار فرد بهبود یافته و کلمات، به‌طور صحیح و واضح ادا می‌شوند.



اصلاح طرح لبخند با پروتز دندان

عوارض پروتز دندان

1. احساس ناراحتی به دلیل قرار گرفتن جسم خارجی در دهان: در روزهای اول، کمی احساس ناراحتی خواهید داشت؛ اما موقتی است. در صورتی که ناراحتی مدت زیادی باقی ماند، حتماً به متخصص پروتز دندان در مشهد مراجعه کنید.
2. آلرژی و حساسیت به پروتز دندان: درصد کمی از افرادی هستند که به مواد سازنده پروتز حساسیت دارند. در صورت وقوع این مشکل نیز مراجعه به متخصص پروتز دندان را در اولویت قرار دهید.
3. شل شدن تاج دندان: در صورت رعایت نکردن مراقبت‌های لازم، ممکن است تاج دندان شل شود. با مشاهده هرگونه شل شدن تاج دندان به دندانپزشک مراجعه کنید.

سوالات رایج در رابطه با پروتز دندان

1. بهترین کلینیک دندانپزشکی مشهد برای انجام پروتز دندان در مشهد کدام است؟
بهتر است پروتز دندان توسط بهترین متخصص های پروتز دندان در مشهد انجام شود. در این صورت عمر پروتز دندان افزایش یافته و عوارض آن کاهش می‌یابد. خدمات پروتز در کلینیک بارانا (بهترین کلینیک دندانپزشکی مشهد) به دلیل همکاری با بهترین لابراتوار دندان مشهد با بهترین کیفیت ممکن انجام می‌شود.
2. عمر پروتز دندان چند سال است؟
به طور میانگین هر پروتز ۱۰ سال عمر می‌کند. در صورتی که ساخت پروتز دندان در لابراتوار به خوبی و با کیفیت بالا صورت گیرد و مراقبت‌های بعد از پروتز توسط بیمار نیز به طور صحیح انجام شود؛ طول عمر پروتز دندان بالا می‌رود.
3. کدام نوع پروتز مناسب کودکان است؟

معمولاً برای کودکان از پروتز پارسیل و روکش های فلزی استفاده می کنند چرا که فک کودکان در حال رشد است و باید از پروتزهایی استفاده کنند که با بزرگ شدن فک دچار مشکل نشوند. دندانپزشک بعد از معاینه با توجه به وضعیت دهان، روش پروتز مناسب کودک را پیشنهاد می دهد.

4. دندان مصنوعی ژله ای چه تفاوتی با دندان مصنوعی سنتی دارد؟

دندان مصنوعی ژله ای برخلاف دندان مصنوعی سنتی، جنس نرم و انعطاف پذیری دارد. مواد ترموپلاستیکی باعث ایجاد قابلیت انعطاف پذیری می شود؛ به همین دلیل به آن ژله ای می گویند. از نظر هزینه، قیمت دندان مصنوعی ژله ای در مشهد با توجه به جنس آن و قابلیت هایی که دارد نسبت به نوع سنتی کمی بیشتر است.

5. آیا دندان مصنوعی روی گفتار تأثیرگذار است؟

پس از اینکه پروتزها روی لثه قرار گرفتند ممکن است نتوانید برخی از کلمات را به خوبی تلفظ کنید؛ اما باید با تمرین و تکرار کلمات و آواز خواندن، تلاش کنید تکلم خود را بهبود ببخشید. بعد از چند روز هم می توانید به راحتی صحبت کنید.

6. آیا پروتز های متحرک باعث آسیب به سایر دندان ها می شوند؟

خیر؛ در صورتی که بهداشت دهان و دندان رعایت شود پروتزهای متحرک باعث آسیب به سایر دندان ها نمی شوند.

7. چه مدت پس از کشیدن دندان می توان دندان مصنوعی گذاشت ؟

تقریباً ۴ تا ۸ هفته پس از کشیدن دندان و بهبود لثه ها می توان از دندان مصنوعی استفاده کرد.

8. آیا تمام مدت شبانه روز باید از دندان مصنوعی استفاده کرد ؟

خیر؛ پروتز دندان را باید در شب از دهان خارج کرده تا لثه ها استراحت کنند و از بروز تحلیل لثه پیشگیری شود.

9. آیا پروتز دندان، تحت پوشش شرکت های بیمه ای قرار می گیرد؟

در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی خدمات مربوط به پروتز دندان را پوشش نمی دهد .

10. عوامل تعیین کننده قیمت پروتز دندان در مشهد چیست؟

فاکتورهایی نظیر تعداد دندان ها، نوع پروتز (پارسیل، کامل یا اوردنچر)، جنس مواد استفاده شده در لابراتوار و تخصص دندانپزشک، قیمت نهایی را تعیین می کنند. برای استعلام دقیق هزینه ها، معاینه حضوری و بررسی وضعیت لثه الزامی است.

دندان مصنوعی ژله ای مشهد

اگر به دنبال راحتی بیشتر و ظاهر طبیعی تر هستید، دندان های مصنوعی ژله ای (انعطاف پذیر) بهترین انتخاب هستند. قیمت دندان مصنوعی ژله ای در مشهد به دلیل استفاده از متریال نایلونی پیشرفته و فرآیند ساخت پیچیده تر در لابراتوار، معمولاً کمی بیشتر از مدل های معمولی است؛ اما حذف گیره های فلزی و وزن سبک، این هزینه را به خوبی توجیه می کند. برای مقایسه بهتر، جدول زیر را بررسی کنید:

دندان مصنوعی ژله ای	دندان مصنوعی معمولی	معیار
گران تر	ارزان تر	قیمت

دندان مصنوعی ژله ای	دندان مصنوعی معمولی	معیار
ژله ای	اکریلیک	جنس پایه
زیاد	کم	میزان انعطاف پذیری
کم	زیاد	تاثیر بر التهابات لثه
زیاد	کم	میزان شباهت به لثه طبیعی

سلامت لثه و دوام پروتز بستگی به نحوه مراقبت دارد. اگر از متقاضیان دندان مصنوعی ژله ای مشاهد هستید، توجه داشته باشید که روش تمیز کردن این پروتزها با مدل های سخت متفاوت است؛ باید از شوینده های مخصوص استفاده کنید تا شفافیت و انعطاف پذیری بخش ژله ای حفظ شود.

پروتز دندان بهتر است یا ایمپلنت؟

دندان ها از ساختارهای اصلی بدن انسان هستند که نبودنشان مشکلات زیر را به همراه دارد:

- مشکل در بلع و جویدن مواد غذایی
- اختلال در صحبت کردن
- کاهش اعتماد به نفس فرد
- تغییر ناخوشایند فرم صورت

با توجه به این موارد در صورتی که یک یا چند دندان دائمی خود را از دست دادید؛ حتماً به فکر استفاده از راهکارهای جایگزین مانند پروتز دندان در مشاهد باشید.

چه عواملی در انتخاب نوع پروتز موثر است؟

اگر تعداد دندان های از دست رفته، کم باشد، پروتز ثابت برای استفاده در همان ناحیه پیشنهاد می شود. اما در مواردی که دندان های زیادی از بین رفته باشند، برای کاهش هزینه و زمان درمان، پروتزهای متحرک پیشنهاد می شوند.