

قیمت کشیدن دندان در مشهد (با جراحی و بدون جراحی – لیست قیمت 1405)

آنچه در این مقاله می خوانید:

کشیدن دندان به دلایل مختلفی مانند ارتودنسی، پوسیدگی بیش از حد، نرفتادن دندان شیری، وجود دندان نهفته و نیمه نهفته انجام می شود. قیمت کشیدن دندان در مشهد بین 850,000 تومان تا 6,000,000 تومان متغیر است. برای اطلاعات بیشتر، ادامه مطلب را مطالعه کنید.



قیمت کشیدن دندان عقل در مشهد

در صورت نهفته بودن دندان عقل، روش جراحی جایگزین کشیدن دندان می شود. با توجه به این که جراحی، پیچیده تر و زمان برتر از کشیدن دندان است، هزینه آن هم در مقایسه با قیمت کشیدن دندان در مشهد بالاتر است.



انواع نسج نرم و سخت دندان عقل


برای اطلاع از هزینه کشیدن دندان عقل در کلینیک بارانا، به جدول زیر توجه کنید:

نوع جراحی	هزینه با پزشک متخصص
جراحی دندان عقل	6,000,000
جراحی دندان عقل نهفته	6,000,000
جراحی دندان نهفته	6,000,000
قیمت کشیدن دندان در مشهد	
هزینه کشیدن دندان در مشهد بدون جراحی (بسته به نوع دندان) 850,000 تا 1,200,000 تومان و با جراحی بین 2,000,000 تا 6,000,000 تومان است.	

برای اطلاع آنلاین از هزینه‌های جدید کشیدن دندان در کلینیک بارانا (۱۴۰۵)، به جدول زیر مراجعه کنید:

نوع دندان	قیمت عمومی (تومان)	قیمت تخصصی (تومان)
کشیدن دندان قدامی	850,000	1,000,000
کشیدن دندان خلفی	900,000	1,100,000
کشیدن دندان عقل	1,000,000	1,200,000
جراحی نسج نرم	2,000,000	3,600,000
جراحی نسج سخت	2,500,000	6,000,000

دندان‌های قدامی شامل 6 دندان جلو در فک بالا و پایین می‌شوند و دندان‌های خلفی 10 دندان عقب دهان را شامل می‌شوند که دندان‌های آسیاب بخشی از آن‌ها هستند. در تصویر زیر، آناتومی دندان‌های قدامی و خلفی دائمی و تفاوت آن‌ها را با دندان‌های شیری می‌بینید:



قیمت کشیدن دندان خلفی و قدامی تفاوتی ندارد.

نمونه کارهای اخیر کشیدن دندان در کلینیک بارانا مشهد



در مواردی که ریشه دندان، منحنی، شکننده یا بلند است، ممکن است در حین کار شکسته و در فک باقی بماند. اگر این قطعه کوچک عفونی باشد یا در مجاورت اعصاب قرار داشته باشد و خارج نشود، منجر به درد مزمن و عفونت خواهد شد. بنابراین مراجعه به پزشک باتجربه اهمیت زیادی دارد.

کشیدن دندان در بهترین کلینیک دندانپزشکی در مشهد



اگر به دنبال یک جراح فک و صورت مشهد هستید، دکتر علیرضا شیرزاده یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما است. ایشان با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه فراوان، آمار رضایت درخشانی در کلینیک بارانا دارند. در واقع، مراجعان این مرکز بالاترین سطح رضایت را از کشیدن دندان (با جراحی و بدون جراحی) توسط ایشان گزارش کرده‌اند.

بسیاری از بیماران برای اطمینان از مهارت پزشک، عباراتی مانند بهترین جراح دندان عقل در مشهد نی نی سایت را در فضای وب جستجو می‌کنند. خوشبختانه نظرات مثبت و رضایت بالای مراجعان از عملکرد دکتر شیرزاده، به خوبی گویای تخصص ایشان در انجام جراحی‌های پیچیده و دشوار است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، می‌توانید با شماره‌های ۰۵۱۳۷۶۰۹۰۰۹ یا ۰۹۱۵۷۶۰۹۰۰۹ تماس بگیرید.

انواع روش های کشیدن دندان در مشهد

کشیدن دندان به دو روش انجام می‌شود. در این بخش به معرفی هر کدام از آن‌ها، به علاوه استفاده از لیزر برای کشیدن دندان، می‌پردازیم.

1. کشیدن دندان در مشهد به روش ساده


از این متد برای درمان دندان‌های شکسته یا پوسیده استفاده می‌کنند. این فرآیند به‌طور کامل تحت بی‌حسی موضعی صورت می‌گیرد تا هیچ دردی احساس نکنید. بعد از شل شدن دندان درون لثه، دندانپزشک به وسیله انبرک آن را از داخل حفره بیرون می‌کشد.



کشیدن دندان دائمی به روش ساده

2. کشیدن دندان با جراحی در مشهد

جراحی دندان معمولاً برای موارد نهفته، مانند دندان عقل یا دندان‌های شکسته در لثه به کار می‌رود. این فرآیند به دلیل پیچیدگی خاص خود، گاهی تحت بی‌هوشی انجام می‌شود. همچنین، باید بدانید که به دلیل پیچیدگی‌های این متد، قیمت کشیدن دندان عقل در مشهد با جراحی، نسبت به روش‌های ساده کمی بیشتر است.



کشیدن دندان عقل با جراحی در مشهد

3. کشیدن دندان با لیزر در مشهد (آروماتیک)

کشیدن دندان با لیزر در مشهد شامل دو مرحله اصلی است. ابتدا دندان با انرژی لیزر شل شده و خارج می‌شود. در ادامه، لیزر محل زخم را به‌طور کامل پاکسازی و ضدعفونی می‌کند. این تکنولوژی ضمن جلوگیری از خونریزی، به ترمیم سریع‌تر استخوان فک کمک خواهد کرد.



کشیدن دندان با لیزر در مشهد

توجه: در حال حاضر دندانپزشکان کلینیک بارانا از لیزر برای کشیدن دندان استفاده نمی‌کنند. پیش از نهایی کردن تصمیم خود، با ما تماس بگیرید. مشاوران بارانا برای پاسخگویی به سؤالات شما آماده‌اند.

مراحل کشیدن دندان (به همراه عکس)

- **مرحله اول:** معاینه دقیق، بررسی عکس رادیولوژی و آماده‌سازی بیمار؛
- **مرحله دوم:** تزریق بی‌حسی به لثه و استخوان فک، حدود ۱۰ دقیقه قبل از شروع کار؛
- **مرحله سوم:** انجام تست بی‌حسی اعصاب و ایجاد برش ظریف در بافت لثه؛
- **مرحله چهارم:** لق کردن ریشه و جدا کردن لثه از دندان به کمک ابزار «الواتور»؛
- **مرحله پنجم:** خارج کردن کامل دندان یا بیرون آوردن آن به صورت چند تکه؛
- **مرحله ششم:** پاکسازی محل درمان، بخیه زدن لثه و قرار دادن پانسمان برای کنترل خونریزی؛



www.baranadental.com



www.baranadental.com

سن مناسب کشیدن دندان عقل

دندان عقل بعد از شکل گیری فک و معمولاً در سنین 18 تا 25 سالگی رشد می کند. در شرایطی که فضای کافی برای رشد دندان عقل وجود نداشته باشد، دندانپزشک با جراحی آن را از داخل فک خارج می کند.

دندان عقل نهفته را بهتر است قبل از ۳۵ سالگی خارج کنید؛ زیرا در این بازه سنی، بازسازی لثه سرعت بالایی دارد. همچنین با رشد بیشتر ریشه ها در سنین بالاتر، پیچیدگی جراحی افزایش می یابد؛ بنابراین، اقدام به موقع باعث کاهش عوارض جانبی خواهد شد.

مراقبت های پس از کشیدن دندان

برای کاهش زمان بهبودی، مراقبت های زیر را جدی بگیرید:

1. گاز روی محل دندان را یک ساعت با فشار ملایم نگه دارید.
2. پس از یک ساعت، از بستنی یا نوشیدنی های سرد استفاده کنید.
3. از مکیدن و خالی کردن مکرر آب دهان خودداری کنید.
4. تا ۲۴ ساعت پس از درمان، مصرف غذاهای سفت و نوشیدنی های داغ ممنوع است.
5. پس از گذشت ۲۴ ساعت جویدن غذا با سمت دیگر دهان مانعی ندارد.

6. از مصرف دخانیات اکیداً خودداری فرمایید.
7. تا ۲۴ ساعت از نوشیدن مایعات با نی خودداری کنید؛ زیرا مکش باعث افزایش احتمال خونریزی می‌شود. همچنین در این مدت، از مسواک زدن مستقیم در محل زخم پرهیز کنید تا لخته خون جابجا نشود.
8. از مصرف نوشیدنی‌های الکلی و گازدار خودداری کنید.
9. مصرف غذاهای پرادویه و چسبناک را محدود کنید.
10. در ساعات ابتدایی، کمتر صحبت کنید.
11. بعد از روز دوم محلول «آب و نمک» بدون پمپاژ کردن را جهت رعایت بهداشت دهان استفاده کنید.
12. از مصرف داروهای رقیق‌کننده خون مانند/سپیرین پرهیزید.
13. برای کنترل درد از مسکن‌هایی مثل /استامینوفن استفاده کنید.
14. از انجام فعالیت‌ها و ورزش‌های سنگین خودداری کنید و سر خود را تا حد امکان، بالاتر از بدن قرار دهید.
15. اگر دچار علائم عفونت شدید، بلافاصله با دندانپزشک خود تماس بگیرید.



تا ۲۴ ساعت غذاهای سفت و نوشیدنی داغ نخورید.

دندان کشیدن برای چه کسانی خطرناک است؟

از آنجا که کشیدن دندان با خطر خونریزی لثه همراه است؛ انجام آن برای برخی افراد توصیه نمی‌شود. با توجه به شرایط بیمار و بنا به تشخیص جراح مربوطه، ممکن است کشیدن دندان به تعویق بیفتد. بهتر است در این وضعیت، درمان توسط بهترین دکتر کشیدن دندان در مشهد بعد از بازگشت شرایط به حالت عادی انجام شود. کشیدن دندان برای گروه‌های زیر خطرناک است:

- بیماران قلبی
- افراد دارای دیابت
- مبتلایان به هموفیلی

- افراد دارای تومور بدخیم
- افراد مبتلا به آبسه دندان
- افراد دارای کم کاری تیروئید
- افراد مبتلا به پریودنتیت حاد
- افراد دارای ضعف سیستم ایمنی
- بیماران مبتلا به ناراحتی کبد یا کلیه
- مصرف کنندگان داروهایی مانند داروی ضد انعقاد خون

پاسخ به سوالات پرتکرار مراجعان برای کشیدن دندان مشهد

1. آیا بیمه پوششی برای قیمت کشیدن دندان در مشهد ارائه می دهد؟

بیمه های پایه نظیر سلامت، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، هزینه کشیدن دندان را پوشش می دهند. شما می توانید در مراکز درمانی طرف قرارداد، این خدمات را با تعرفه دولتی یا رایگان دریافت کنید.

2. ورم بعد از کشیدن دندان تا چه مدت ادامه دارد؟

معمولاً ۲۴ الی ۴۸ ساعت بعد از کشیدن دندان، ورم ادامه دارد. تورم و درد طولانی مدت می تواند نشان از عفونت زخم دندان کشیده شده باشد؛ که در این مواقع برای معاینه باید به دندانپزشک مراجعه کرد.

3. چند ساعت بعد از کشیدن دندان می توانیم غذا بخوریم؟

زخم ها برای توقف خونریزی حداقل به یک ساعت زمان نیاز دارند؛ بنابراین بهتر است برای خوردن غذا بلافاصله بعد از کشیدن دندان، شتاب زده عمل نکنید و در ۲۴ الی ۴۸ ساعت اولیه پس از جراحی، مایعات خنک و غذاهای نرم مصرف کنید.

4. چه زمانی جای دندان کشیده شده بهبود می یابد؟

فرایند بهبودی محل دندان کشیده شده چند مرحله بوده و شامل شکل گیری لخته خون در ۲۴ ساعت اول، فروکش کردن ورم دهان پس از ۲ الی ۳ روز و کشیدن بخیه ها است. در نهایت بسته به وضعیت دندان ها و شرایط هر شخص، مدت زمان بهبودی متغیر است.

5. علت سفید شدن لثه بعد از کشیدن دندان چیست؟

بعد از کشیدن دندان به دلیل تروما (جراحات یا ضربه ناگهانی به دهان)، لثه ها سفید می شوند. این حالت موقتی بوده و پس از گذشت مدتی از بین می رود و لثه ها به رنگ طبیعی خود باز می گردند.

6. آیا کشیدن دندان عقل بدون جراحی عوارض دارد؟

کشیدن دندان عقل بدون جراحی می تواند با عفونت و درد در محل حفره ایجاد شده در لثه همراه شود. همچنین در صورتی که ریشه در سینوس باشد؛ ممکن است حفره ای میان سینوس و لثه به وجود آید که منجر به آسیب دیدن دیواره سینوس و در نهایت انتقال خونریزی از دهان به بینی شود.

7. حداقل زمان لازم برای بهبودی حفره خشک چقدر است؟

احتمال وقوع درای ساکت یا حفره خشک، ۳ تا ۵ روز بعد از کشیدن دندان بوده و معمولاً تا ۷ روز ادامه دارد که در ساعات ابتدایی نیز با درد شدیدی همراه است.

8. کشیدن دندان با روش‌های مختلف چقدر طول می‌کشد؟

کشیدن دندان با روش ساده اگر توسط دندانپزشک باتجربه و ماهر انجام شود، کمتر از یک الی دو دقیقه به طول می‌انجامد. جراحی دندان نیز به شرایط بیمار و نحوه قرارگیری دندان درون استخوان فک بستگی دارد و بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند زمان‌بر باشد.

9. چه مدت بعد از کشیدن دندان می‌توان از مسواک استفاده کرد؟

بعد از گذشت ۲۴ ساعت از کشیدن دندان می‌توانید ناحیه مورد نظر را به آرامی با مسواک تمیز کنید.

10. چند روز بعد از کشیدن دندان می‌توانم سیگار بکشم؟

سیگار کشیدن روند بهبودی را به تعویق می‌اندازد؛ به همین دلیل بهتر است تا چند روز بعد از کشیدن دندان، سیگار نکشید.

11. تورم بعد از کشیدن دندان تا چند ساعت طبیعی است؟

۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از کشیدن دندان، تورم صورت طبیعی است. در صورتی که بعد از گذشت این بازه، باز هم تورم داشتید؛ با دندانپزشک خود تماس بگیرید.

12. زمان کشیدن دندان عقل رو چطور می‌شود تشخیص داد؟

تنها با عکس و بررسی شرایط دندان می‌توان زمان مناسب کشیدن دندان را تشخیص داد.

13. آیا افراد مبتلا به دیابت برای کشیدن دندان محدودیت دارند؟

در صورت کنترل قند خون، مشکلی وجود ندارد؛ ولی این کار باید تحت نظر پزشک و با اطلاع دندانپزشک از وضعیت بیمار صورت بگیرد.

عوامل موثر بر هزینه کشیدن دندان در مشهد

عوامل مختلفی در تعیین قیمت کشیدن دندان در مشهد تأثیرگذار هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. موقعیت کلینیک دندانپزشکی
2. میزان تجربه و تخصص دندانپزشک
3. نوع دندان و میزان پیچیدگی درمان
4. ویزیت بیمار، معاینه و تهیه عکس رادیولوژی دندان
5. روش کشیدن دندان

علل کشیدن دندان در بزرگسالی

در زمان قدیم، دندان‌های پوسیده بلافاصله کشیده می‌شدند. با این حال، امروزه دندانپزشکان تنها در موارد اضطراری این روش را انتخاب می‌کنند.

در چه شرایطی باید دندان کشیده شود؟

1. دندان‌ها پوسیده یا غیرقابل ترمیم باشند.
2. ریشه دندان در اثر ضربه بشکند و غیرقابل نگهداری باشد.
3. دندان‌ها بر اثر تحلیل استخوان فک و بیماری لثه لق بشوند.

4. امکان عصب‌کشی و درمان ریشه وجود نداشته باشد.
5. انجام ارتودنسی و ایجاد فضا برای مرتب شدن سایر دندان‌ها
6. دندان عقل
7. عفونت دندان بر اثر شیمی درمانی
8. جای‌گذاری پروتزهای دندانی با هدف زیبایی
9. انسداد مسیر رویش دندان‌ها به واسطه دندان اضافی
10. ضربه و آسیب شدید
11. بودجه ناکافی برای درمان
12. ایجاد فضای کافی برای رویش دندان دائمی



شرایط لازم برای کشیدن دندان

بهترین جایگزین برای دندان از دست رفته

وقتی یک دندان به هر علتی از دست می‌رود؛ با روش‌های مختلفی می‌توان جای خالی آن را در لثه پر کرد. سؤال اینجاست که در میان انواع روش‌های کاشت دندان کدام طبیعی‌تر و ماندگارتر است؟ در مقایسه با سایر راه‌های درمان بی‌دندانی مانند بریج، پروتز یا فیلپر دندان، ایمپلنت با ظاهر طبیعی و دوام بالا، بهترین جایگزین دندان کشیده شده محسوب می‌شود.



ایمپلنت، بهترین جایگزین برای دندان از دست رفته

خبر خوش! کلینیک بارانا خدمات خود را به کلیه متقاضیان ایمپلنت دندان در مشهد، به صورت اقساطی و کاملاً تضمینی با استفاده از بهترین مواد و برندهای روز دنیا ارائه می‌دهد.

علت درد بعد از کشیدن دندان

خونریزی و درد بعد از کشیدن دندان کاملاً طبیعی است .

علت درد دندان کشیده شده می‌تواند باقی ماندن بخشی از ریشه در لثه، Dry Socket (درای ساکت – حفره خشک)، ایجاد عفونت و یا آسیب دیدن عصب دندان باشد.



عفونت، یکی از علل درد بعد از کشیدن دندان

چگونه درد کشیدن دندان را در خانه تسکین دهیم؟

خیار

زردچوبه

کمپرس یخ

عصاره وانیل

چای کیسه‌ای

عصاره میخک

محلول آب و نمک

روغن پونه کوهی

ترکیبی از پودر فلفل قرمز + زنجبیل + آب

کشیدن دندان بعد از عمل بینی

یکی از نکات بسیار مهم در مراقبت‌های بعد از عمل بینی، جلوگیری از ایجاد فشار اضافی بر روی ناحیه عمل است. به همین منظور بایستی برای کشیدن دندان‌های آسیا، 4 ماه بعد از جراحی بینی و برای دندان عقل، شش ماه بعد اقدام کنید. در خصوص سایر اقدامات دندانپزشکی که ممکن است اورژانسی باشند، دندانپزشک خود را در جریان عمل بینی قرار دهید تا از وارد آمدن هرگونه فشار اضافی به بینی جلوگیری شود.

مزایای کشیدن دندان در بهترین کلینیک دندانپزشکی مشهد

سؤال مهمی که از جانب مراجعه‌کنندگان بسیاری مطرح می‌شود، این است که چرا باید برای کشیدن دندان در مشهد به کلینیک بارانا اعتماد کنیم؟ پاسخ به این پرسش را با ذکر چند مزیت مهم از کلینیک دندانپزشکی بارانا خواهیم داد.

محیط کاملاً تمیز و بهداشتی
توجه کافی به بیمار حین درمان
دسترسی سریع به موقعیت کلینیک
مشاوره و نوبت‌دهی منظم به بیماران
ارائه خدمات با استفاده از بهترین مواد
انجام تمام کارهای زیبایی و درمانی دندان
ارائه خدمات تضمینی با تعرفه‌های مناسب
برخورداری از بهترین متخصصان و جراحان مشهد
مجهز به امکانات و تجهیزات پیشرفته دندانپزشکی
رفتار خوشایند و مناسب پرسنل با مراجعه‌کنندگان



مزایای کشیدن دندان در کلینیک بارانا

چه موقع بعد از کشیدن دندان، تماس با دندانپزشک ضروری است؟

خونریزی کم، تورم و کمی احساس درد بعد از بین رفتن اثرات بی‌حسی کاملاً طبیعی است؛ اما در صورتی که 4 ساعت پس از جراحی یا کشیدن دندان، علائم زیر را داشتید، سریعاً با دندانپزشک خود تماس بگیرید:

سرفه

تب‌ولرز

نفس تنگی

خونریزی شدید

حالت تهوع و استفراغ

درد بسیار زیاد و غیرقابل تحمل

احساس درد در ناحیه قفسه سینه

قرمز شدن یا تورم شدید ناحیه مورد نظر

عوارض احتمالی بعد از کشیدن دندان

دو عامل اصلی باعث بروز عوارض بعد از کشیدن دندان می‌شود: عامل اول تخصص و تجربه پایین دندانپزشک است. عامل دوم نیز به عدم رعایت نکات مراقبتی توسط خود فرد مربوط می‌شود. در ادامه با شایع‌ترین این عوارض آشنا می‌شویم:

1. تورم صورت
2. ایجاد حساسیت
3. احساس درد در قفسه سینه
4. خونریزی
5. باز شدن سینوس حین کشیدن دندان
6. ایجاد حفره خشک دندان (درای ساکت)
7. سخت شدن صحبت کردن و غذا خوردن
8. شکستن استخوان فک پایین
9. باقی ماندن بخشی از ریشه دندان



یکی از عوارض شایع کشیدن دندان، عفونت است.

در سایت Mayo Clinic نیز می‌خوانیم:

"A tooth extraction is a routine procedure that carries a very low risk of long-term complications.

The procedure itself is painless when performed by an experienced dentist or oral surgeon."

کشیدن دندان یک پروسه روتین است که خطر عوارض طولانی‌مدت بسیار کمی دارد. این عمل زمانی که توسط یک دندانپزشک مجرب یا جراح دهان انجام شود، کاملاً بدون درد است.

منبع: [Mayo Clinic.org](https://www.mayoclinic.org)

چگونه خونریزی دندان را متوقف کنیم؟

1. بالا نگه داشتن سر
2. استفاده از کمپرس یخ
3. دوری از استعمال دخانیات
4. نوشیدن مایعات سرد و خوردن بستنی
5. استفاده از کمپرس چای کیسه‌ای سرد
6. پرهیز از لمس محل زخم با دست یا زبان
7. عدم مصرف مواد غذایی گرم
8. قرار دادن گاز استریل مرطوب روی جای خالی دندان
9. پرهیز از صحبت زیاد پس از کشیدن دندان

کشیدن دندان خراب؛ اولین یا بهترین راه درمان؟!

گاهی اوقات بین دوراهی ترمیم یا کشیدن دندان گیر می‌کنیم. بهتر است تا حد ممکن از کشیدن دندان اجتناب کرده و آن را درمان کنیم.

در شرایطی که احتمال پوسیدگی یا آسیب دوباره ریشه دندان بالا باشد؛ خارج کردن ریشه از لثه بهترین درمان است.



عصب کشی یا کشیدن دندان کدام بهتر است؟

ترمیم بهتر از کشیدن دندان است.

فیلم کشیدن دندان اضافه برای ارتودنسی

ارتودنسیست هنگام کشیدن دندان برای ارتودنسی به مواردی از قبیل حفظ قرینگی در فک‌ها، سن بیمار، میزان کج بودن دندان‌ها و کمبود فضا در فک‌ها توجه می‌کند. در اکثر مواقع ارتودنسی بدون نیاز به کشیدن دندان امکان پذیر است؛ بنابراین در شرایطی که دندان‌ها دچار شلوغی و یا جلوزدگی نباشند، خارج کردن آنها ضرورتی ندارد.

ارتودنسی دندان در مشهد یکی از روش‌های اصلاح طرح لبخند است که در کلینیک بارانا نیز انجام می‌شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره [37609009-051](tel:37609009-051) تماس بگیرید.

چرا بعد از کشیدن دندان استخوان فک بیرون می‌زند؟

بیرون زدگی استخوان فک یا «استئونکروز فک»، حالتی است که در آن استخوان فک از لثه بیرون زده و کم‌کم تحلیل می‌رود. با وقوع استئونکروز جریان خون به فک کاهش می‌یابد و استخوان فک به دلیل این که پوششی ندارد، خونی دریافت نمی‌کند و به مرور از بین می‌رود.

علت بیرون زدن استخوان فک بعد از کشیدن دندان، عدم ترمیم لثه و بسته نشدن حفره ایجاد شده در جای خالی دندان است.

بهترین راه تشخیص بیرون زدگی استخوان فک بعد از کشیدن دندان در مشهد، عکس‌برداری و مراجعه به دندانپزشک است. به طور کلی استئونکروز، عارضه نادری بوده و با نشانه‌های زیر همراه است:

1. تیرگی چانه
2. تغییر شکل فک و ظاهر فرد
3. جابه جایی دندان‌ها رو به جلو
4. مشکل داشتن هنگام جویدن غذا
5. زیاد شدن تعداد حفره‌ها روی لثه
6. درد طولانی مدت به دلیل عفونت لثه
7. عدم قدرت تکلم صریح و دشواری حین صحبت کردن



حرکت دندان‌ها رو به جلو یکی از علائم اصلی بیرون زدگی استخوان فک محسوب می‌شود.

آیا کشیدن چند دندان با هم امکان پذیر است؟

بله؛ برخی اوقات مانند زمانی که پوسیدگی یا آسیب شدید بوده و چند دندان درگیر شود، دندانپزشک از این روش استفاده می‌کند. در صورت لزوم به کشیدن چند دندان، این کار را در یک جلسه انجام دهید تا احتمال گسترش عفونت و باکتری به حداقل مقدار ممکن برسد.



برای کاهش میزان عفونت، بهتر است کشیدن دندان‌ها همزمان انجام شود.

علت ایجاد گوشت اضافه لثه بعد از کشیدن دندان

باید مراقب باشید که بعد از کشیدن دندان، لثه عفونت نکند. در صورت عفونت لثه، عارضه دیگری به نام «درای ساکت» یا «حفره خشک» به وجود می‌آید. تا زمانی که حفره خشک درمان نشود؛ نمی‌توان جای خالی دندان را با روش‌های جایگزین مانند ایمپلنت پر کرد.

حفره خشک در مراحل شدیدتر دردناک بوده و باعث التهاب لثه می‌شود. در این شرایط اگر به لثه فشار وارد کنیم به مرور زمان گوشت اضافه تشکیل می‌شود.



در صورت عدم درمان درای ساکت، گوشت اضافه لثه در دهان ایجاد می‌شود.